

| Drug | Tier | Notes |
|--|------|-----------------------------|
| ANALGESICS | | |
| COX-2 INHIBITORS | | |
| CELEBREX | 3 | PA |
| GOUT | | |
| <i>allopurinol</i> | 1 | |
| <i>allopurinol sodium</i> | 2 | |
| <i>colchicine w/ probenecid</i> | 2 | |
| <i>probenecid</i> | 2 | |
| ULORIC | 4 | ST |
| MISCELLANEOUS | | |
| <i>nalbuphine hcl</i> | 2 | |
| NARCOTIC ANALGESICS | | |
| <i>acetaminophen w/ codeine</i> | 2 | |
| <i>acetaminophen-caff-dihydrocod</i> | 2 | |
| <i>butalbital-acetaminophen-caffeine w/ codeine</i> | 2 | |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine w/cod</i> | 2 | |
| <i>butorphanol tartrate 10mg/ml</i> | 2 | QL (9 / 25 days) |
| <i>butorphanol tartrate 1mg/ml, 2mg/ml</i> | 2 | |
| <i>hydrocodone-acetaminophen</i> | 2 | |
| <i>hydrocodone-ibuprofen</i> | 2 | |
| <i>pentazocine w/ apap</i> | 2 | |
| <i>pentazocine w/ naloxone</i> | 2 | |
| <i>propoxyphene hcl</i> | 2 | |
| <i>propoxyphene hcl w/ apap</i> | 2 | |
| <i>propoxyphene-n w/ apap</i> | 2 | |
| NARCOTIC ANALGESICS, CII | | |
| AVINZA | 3 | QL (60 ea / 25 days) |
| <i>codeine sulfate</i> | 2 | |
| DILAUDID-5 | 3 | |
| <i>fentanyl</i> | 2 | QL (10 ea / 25 days) |
| <i>fentanyl citrate .05mg/ml</i> | 2 | |
| <i>fentanyl citrate 1200mcg, 1600mcg, 200mcg, 400mcg, 600mcg, 800mcg</i> | 5 | QL (120 lpop / 25 days), PA |
| <i>hydromorphone hcl</i> | 2 | |
| KADIAN | 3 | QL (60 ea / 25 days) |
| <i>levorphanol tartrate</i> | 2 | |
| <i>meperidine hcl</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

7

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|-----------------------|
| <i>methadone hcl</i> 10mg, 5mg | 2 | QL (240 / 25 days) |
| <i>methadone hcl</i> 10mg/5ml, 10mg/ml, 5mg/5ml | 2 | |
| <i>morphine sulfate</i> .5mg/ml, 15mg, 1mg/ml, 20mg/ml, 30mg, 5mg/ml | 2 | |
| <i>morphine sulfate</i> 100mg, 15mg, 30mg, 60mg | 2 | QL (90 ea / 25 days) |
| <i>morphine sulfate</i> 200mg | 2 | QL (60 ea / 25 days) |
| MORPHINE SULFATE 10mg/5ml, 20mg/5ml | 3 | |
| OPANA ER | 3 | QL (120 ea / 25 days) |
| <i>oxycodone hcl</i> | 2 | |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen</i> | 2 | |
| <i>oxycodone w/ aspirin</i> | 2 | |
| <i>oxycodone-ibuprofen</i> | 2 | |
| OXYCONTIN | 3 | QL (120 ea / 25 days) |
| ROXICET | 3 | |

NON-NARCOTIC ANALGESICS

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| <i>tramadol hcl</i> | 2 | |
| <i>tramadol-acetaminophen</i> | 2 | |

NSAIDS

| | | |
|--|---|-------------------|
| <i>diclofenac potassium</i> | 2 | |
| <i>diclofenac sodium</i> | 2 | |
| <i>diflunisal</i> | 2 | |
| <i>etodolac</i> | 2 | |
| <i>fenoprofen calcium</i> | 2 | |
| <i>flurbiprofen</i> | 2 | |
| <i>ibuprofen</i> | 1 | |
| INDOCIN | 3 | SUSP |
| <i>indomethacin</i> | 2 | |
| <i>ketoprofen</i> | 2 | |
| <i>ketorolac tromethamine</i> 10mg | 2 | QL (20 / 25 days) |
| <i>ketorolac tromethamine</i> 15mg/ml, 30mg/ml | 2 | |
| <i>meclofenamate sodium</i> | 2 | |
| <i>meloxicam</i> | 2 | |
| <i>nabumetone</i> | 2 | |
| <i>naproxen</i> 375mg | 1 | |
| <i>naproxen</i> 125mg/5ml, 250mg, 500mg | 2 | |
| <i>naproxen</i> 375mg | 2 | enteric-coated |
| <i>naproxen sodium</i> | 2 | |
| <i>oxaprozin</i> | 2 | |
| <i>piroxicam</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier | Notes |
|------------------------|-------------|--------------|
| <i>sulindac</i> | 2 | |
| <i>tolmetin sodium</i> | 2 | |
| VOLTAREN | 3 | GEL |

ANESTHETICS

LOCAL ANESTHETICS

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| <i>lidocaine hcl (local anesth.)</i> | 2 | |
|--------------------------------------|---|--|

ANTI-INFECTIVES

ANTIBACTERIALS

| | | |
|--|---|------------------|
| <i>amikacin sulfate</i> | 2 | |
| <i>amoxicillin</i> 125mg/5ml, 200mg, 200mg/5ml, 250mg, 250mg/5ml, 400mg, 400mg/5ml, 500mg, 875mg | 1 | |
| <i>amoxicillin</i> 125mg | 2 | |
| <i>amoxicillin & pot clavulanate</i> | 2 | |
| <i>ampicillin</i> | 2 | |
| <i>ampicillin & sulbactam sodium</i> | 2 | |
| <i>ampicillin sodium</i> | 2 | |
| AUGMENTIN | 4 | CHEW 250MG, SUSP |
| AVELOX | 3 | |
| AVELOX ABC PACK | 3 | |
| <i>azithromycin</i> | 2 | |
| BICILLIN C-R | 3 | |
| BICILLIN L-A | 3 | |
| CEDAX | 4 | |
| <i>cefaclor</i> | 2 | |
| <i>cefaclor monohydrate</i> | 2 | |
| <i>cefadroxil</i> | 2 | |
| <i>cefazolin sodium</i> 1gm, 20gm, 500mg | 2 | |
| CEFAZOLIN SODIUM | 3 | |
| <i>cefdinir</i> | 2 | |
| <i>cefepime hcl</i> | 2 | |
| <i>cefotaxime sodium</i> | 2 | |
| <i>cefoxitin sodium</i> | 2 | |
| <i>cefpodoxime proxetil</i> | 2 | |
| <i>cefprozil</i> | 2 | |
| <i>ceftazidime</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone sodium</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone sodium and dextrose</i> | 2 | |
| CEFTRIAZONE/DEXTROSE | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

9

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------|
| <i>cefuroxime axetil</i> | 2 | |
| <i>cefuroxime sodium</i> | 2 | |
| CEFUROXIME/DEXTROSE | 3 | |
| <i>cephalexin</i> | 2 | |
| CIPRO | 3 | SUSP |
| <i>ciprofloxacin</i> | 2 | |
| <i>ciprofloxacin hcl</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin-ciprofloxacin hcl</i> | 2 | |
| <i>clarithromycin</i> | 2 | |
| <i>demeclocycline hcl</i> | 2 | |
| <i>dicloxacillin sodium</i> | 2 | |
| <i>doxycycline (monohydrate)</i> | 2 | |
| <i>doxycycline hyclate</i> 100mg, 50mg | 1 | CAPS |
| <i>doxycycline hyclate</i> 100mg | 1 | TABS |
| <i>doxycycline hyclate</i> 100mg | 2 | INJ |
| <i>doxycycline hyclate</i> 100mg, 20mg | 2 | |
| ERYPED 200 | 3 | |
| ERYTHROCIN LACTOBIONATE | 3 | |
| <i>erythromycin base</i> | 2 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate</i> | 2 | |
| <i>erythromycin stearate</i> | 1 | |
| GANTRISIN PEDIATRIC | 4 | |
| <i>gentamicin in saline</i> | 2 | |
| <i>gentamicin sulfate</i> | 2 | |
| <i>kanamycin sulfate</i> | 2 | |
| LEVAQUIN | 3 | |
| <i>minocycline hcl</i> | 2 | |
| <i>nafcillin sodium</i> | 2 | |
| <i>neomycin sulfate</i> | 2 | |
| <i>ofloxacin</i> | 2 | |
| <i>oxacillin sodium</i> | 2 | |
| <i>paromomycin sulfate</i> | 2 | |
| <i>penicillin g potassium</i> | 2 | |
| PENICILLIN G PROCAINE | 3 | |
| <i>penicillin g sodium</i> | 2 | |
| <i>penicillin v potassium</i> 250mg, 250mg/5ml, 500mg | 1 | |
| <i>penicillin v potassium</i> 125mg/5ml | 2 | |
| <i>piperacillin sodium-tazobactam sodium</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

10

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------|
| <i>streptomycin sulfate</i> | 2 | |
| <i>sulfadiazine</i> | 2 | |
| SUPRAX | 4 | |
| <i>tetracycline hcl</i> | 1 | |
| <i>tobramycin sulfate</i> | 2 | |
| ZOSYN | 3 | |
| ANTIFUNGALS | | |
| <i>amphotericin b</i> | 2 | |
| ANCOBON | 3 | |
| CANCIDAS | 4 | |
| <i>clotrimazole</i> | 2 | |
| <i>fluconazole 150mg</i> | 1 | |
| <i>fluconazole 100mg, 10mg/ml, 200mg, 40mg/ml, 50mg</i> | 2 | |
| <i>fluconazole in dextrose</i> | 2 | |
| GRIS-PEG | 3 | |
| <i>griseofulvin microsize</i> | 2 | |
| <i>itraconazole</i> | 2 | PA |
| <i>ketoconazole</i> | 2 | |
| <i>nystatin</i> | 2 | |
| SPORANOX | 4 | SOLN |
| <i>terbinafine hcl</i> | 2 | PA |
| VFEND | 5 | |
| VFEND IV | 5 | |
| ANTIMALARIALS | | |
| <i>chloroquine phosphate</i> | 2 | |
| COARTEM | 4 | |
| DARAPRIM | 3 | |
| MALARONE | 3 | |
| <i>mefloquine hcl</i> | 2 | |
| QUALAQUIN | 3 | |
| ANTIRETROVIRAL AGENTS | | |
| APTIVUS | 3 | |
| ATRIPLA | 5 | |
| COMBIVIR | 3 | |
| CRIXIVAN | 3 | |
| <i>didanosine</i> | 2 | |
| EMTRIVA | 3 | |
| EPIVIR | 3 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier Notes |
|-------------------------------------|-------------------|
| EPZICOM | 3 |
| FUZEON | 5 |
| INTELENCE | 3 |
| INVIRASE | 3 |
| ISENTRESS | 5 |
| KALETRA | 3 |
| LEXIVA | 3 |
| NORVIR | 3 |
| PREZISTA 75mg | 3 |
| PREZISTA 400mg, 600mg | 5 |
| RESCRIPTOR | 3 |
| RETROVIR IV INFUSION | 3 |
| REYATAZ | 3 |
| SELZENTRY | 5 |
| <i>stavudine</i> | 2 |
| SUSTIVA | 3 |
| TRIZIVIR | 3 |
| TRUVADA | 3 |
| VIDEX | 3 |
| VIRACEPT | 3 |
| VIRAMUNE | 3 |
| VIREAD | 3 |
| ZIAGEN | 3 |
| <i>zidovudine</i> | 2 |
| ANTITUBERCULAR AGENTS | |
| CAPASTAT SULFATE | 4 |
| <i>ethambutol hcl</i> | 2 |
| <i>isoniazid 100mg, 300mg</i> | 1 |
| <i>isoniazid 100mg/ml, 50mg/5ml</i> | 2 |
| <i>isoniazid & rifampin</i> | 2 |
| MYCOBUTIN | 3 |
| PASER | 4 |
| PRIFTIN | 4 |
| <i>pyrazinamide</i> | 2 |
| <i>rifampin</i> | 2 |
| SEROMYCIN | 4 |
| TRECTOR | 4 |
| ANTIVIRALS | |
| <i>acyclovir</i> | 2 |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|------------------------|
| <i>acyclovir sodium</i> | 2 | |
| BARACLUDE | 3 | |
| CYTOVENE | 3 | |
| EPIVIR HBV | 3 | |
| <i>famciclovir</i> | 2 | |
| <i>foscarnet sodium</i> | 2 | |
| <i>ganciclovir</i> 250mg | 2 | |
| <i>ganciclovir</i> 500mg | 5 | |
| HEPSERA | 5 | |
| REBETOL | 5 | PA |
| RELENZA DISKHALER | 3 | |
| <i>ribavirin (hepatitis c)</i> 200mg | 2 | PA; TAB |
| <i>ribavirin (hepatitis c)</i> 200mg, 400mg, 600mg | 5 | PA |
| <i>rimantadine hydrochloride</i> | 2 | |
| TAMIFLU | 3 | |
| TYZEKA | 3 | |
| <i>valacyclovir hcl</i> | 2 | |
| VALCYTE | 5 | |
| MISCELLANEOUS | | |
| ALBENZA | 3 | |
| ALINIA 100mg/5ml | 3 | QL (180 / 25 days) |
| ALINIA 500mg | 3 | QL (12 tabs / 25 days) |
| <i>bacitracin</i> | 2 | |
| <i>chloramphenicol sodium succinate</i> | 2 | |
| CLEOCIN 75mg | 3 | |
| CLEOCIN PEDIATRIC GRANULE | 3 | |
| <i>clindamycin hcl</i> | 2 | |
| <i>clindamycin phosphate</i> | 2 | |
| <i>colistimethate sodium</i> | 2 | B/D |
| CUBICIN | 5 | |
| <i>dapsone</i> | 2 | |
| <i>erythromycin-sulfisoxazole</i> | 2 | |
| FURADANTIN | 4 | |
| INVANZ | 3 | |
| MACRODANTIN | 3 | |
| <i>mebendazole</i> | 2 | |
| <i>methenamine hippurate</i> | 2 | |
| <i>metronidazole</i> 250mg, 500mg | 1 | |
| <i>metronidazole</i> 375mg | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

13

| Drug | Tier | Notes |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| <i>metronidazole in nacl</i> | 2 | |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> | 2 | |
| <i>nitrofurantoin monohyd macro</i> | 2 | |
| <i>polymyxin b sulfate</i> | 2 | |
| PRIMAXIN I.M. | 3 | |
| PRIMAXIN IV | 3 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i> | 1 | TABS |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i> | 2 | |
| TINDAMAX | 3 | |
| <i>trimethoprim</i> | 2 | |
| TYGACIL | 5 | |
| VANCOCIN HCL | 5 | |
| <i>vancomycin hcl</i> | 2 | |
| VANCOMYCIN HCL ISO-OSMOTI | 3 | |
| ZYVOX | 5 | |

ANTINEOPLASTIC AGENTS

ALKYLATING AGENTS

| | | |
|------------------------------------|---|-----|
| BICNU | 3 | |
| BUSULFEX | 3 | |
| CEENU | 3 | |
| <i>cyclophosphamide 25mg, 50mg</i> | 2 | B/D |
| CYCLOPHOSPHAMIDE 1gm, 500mg | 3 | |
| <i>dacarbazine</i> | 2 | |
| EMCYT | 3 | |
| HEXALEN | 5 | |
| IFEX | 3 | |
| <i>ifosfamide</i> | 2 | |
| LEUKERAN | 3 | |
| <i>melphalan hcl</i> | 2 | |
| MUSTARGEN | 3 | |
| <i>thiotepa</i> | 2 | |
| TREANDA | 5 | |

ANTHRACYCLINES

| | | |
|------------------------|---|--|
| DAUNORUBICIN HCL | 3 | |
| DAUNOXOME | 3 | |
| DOXIL | 5 | |
| <i>doxorubicin hcl</i> | 2 | |
| ELLEENCE | 3 | |
| <i>epirubicin hcl</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

14

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------|
| <i>idarubicin hcl</i> | 2 | |
| ANTIBIOTICS | | |
| <i>bleomycin sulfate</i> | 2 | |
| COSMEGEN | 3 | |
| <i>mitomycin</i> | 2 | |
| ANTIMETABOLITES | | |
| ALIMTA | 5 | |
| <i>cytarabine</i> | 2 | |
| FLUOROURACIL | 3 | |
| GEMZAR | 3 | |
| <i>mercaptopurine</i> | 2 | |
| <i>methotrexate sodium</i> 1gm, 25mg/ml | 2 | |
| <i>pentostatin</i> | 2 | |
| TABLOID | 3 | |
| VIDAZA | 5 | |
| ANTIMITOTIC, TAXOIDS | | |
| <i>paclitaxel</i> | 2 | |
| TAXOTERE | 5 | |
| ANTIMITOTIC, VINCA ALKALOIDS | | |
| VINBLASTINE SULFATE | 3 | |
| <i>vincristine sulfate</i> | 2 | |
| <i>vinorelbine tartrate</i> | 2 | |
| BIOLOGIC RESPONSE MODIFIERS | | |
| AVASTIN | 5 | |
| CAMPATH | 3 | |
| HERCEPTIN | 5 | |
| ISTODAX | 5 | |
| ONTAK | 3 | |
| PROLEUKIN | 5 | |
| RITUXAN | 5 | PA |
| VELCADE | 5 | |
| HORMONAL ANTINEOPLASTIC AGENTS | | |
| <i>anastrozole</i> | 2 | |
| AROMASIN | 3 | |
| <i>bicalutamide</i> | 2 | |
| DEPO-PROVERA | 3 | |
| FARESTON | 3 | |
| FASLODEX | 3 | |
| FEMARA | 3 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

15

| Drug | Tier | Notes |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| <i>flutamide</i> | 2 | |
| <i>leuprolide acetate</i> | 2 | |
| LUPRON DEPOT 11.25mg, 3.75mg | 3 | PA |
| LUPRON DEPOT 22.5mg, 30mg, 7.5mg | 5 | PA |
| LUPRON DEPOT-PED | 5 | PA |
| MEGACE ES | 3 | |
| <i>megestrol acetate</i> | 2 | |
| NILANDRON | 3 | |
| <i>tamoxifen citrate</i> | 2 | |
| TRELSTAR DEPOT | 3 | |
| TRELSTAR LA | 3 | |

KINASE INHIBITORS

| | | |
|----------|---|----|
| AFINITOR | 5 | PA |
| GLEEVEC | 5 | PA |
| NEXAVAR | 5 | |
| SPRYCEL | 5 | |
| SUTENT | 5 | PA |
| TARCEVA | 5 | |
| TASIGNA | 5 | |
| TYKERB | 5 | |
| VOTRIENT | 5 | PA |

MISCELLANEOUS

| | | |
|---------------------------------|---|------|
| DROXIA | 3 | |
| ELSPAR | 3 | |
| <i>hydroxyurea</i> | 2 | |
| <i>irinotecan hcl</i> | 2 | |
| LYSODREN | 3 | |
| MATULANE | 3 | |
| <i>mitoxantrone hcl</i> | 2 | |
| ONCASPAR | 3 | |
| PHOTOFRIN | 3 | |
| TARGRETIN 75mg | 5 | |
| <i>tretinoin (chemotherapy)</i> | 5 | CAPS |
| TRISENOX | 3 | |
| ZOLINZA | 5 | |

NUCLEOSIDE ANALOGS

| | | |
|------------------------------|---|--|
| <i>cladribine</i> | 2 | |
| <i>fludarabine phosphate</i> | 2 | |

PLATINUM COORDINATION COMPLEX

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

16

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|---------------------|
| <i>carboplatin</i> | 2 | |
| <i>cisplatin</i> | 2 | |
| ELOXATIN | 5 | |
| PROTECTIVE AGENTS | | |
| <i>amifostine crystalline</i> | 2 | |
| <i>dexrazoxane</i> | 2 | |
| ELITEK | 4 | |
| <i>ifosfamide & mesna</i> | 2 | |
| <i>leucovorin calcium</i> | 2 | |
| <i>mesna</i> | 2 | |
| MESNEX | 3 | |
| TOPOISOMERASE INHIBITORS | | |
| CAMPTOSAR | 5 | |
| <i>etoposide</i> | 2 | |
| HYCAMTIN | 3 | INJ |
| CARDIOVASCULAR | | |
| ACE INHIBITOR COMBINATIONS | | |
| <i>amlodipine besylate-benazepril hcl</i> | 2 | |
| <i>benazepril & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| <i>captopril & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| <i>enalapril maleate & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| <i>fosinopril sodium & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| <i>lisinopril & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| LOTREL | 3 | 5MG/40MG, 10MG/40MG |
| <i>moexipril-hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| TARKA | 4 | |
| <i>trandolapril-verapamil hcl</i> | 2 | |
| ACE INHIBITORS | | |
| <i>benazepril hcl</i> | 2 | |
| <i>captopril</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate</i> | 2 | |
| <i>fosinopril sodium</i> | 2 | |
| <i>lisinopril</i> | 2 | |
| <i>moexipril hcl</i> | 2 | |
| <i>perindopril erbumine</i> | 2 | |
| <i>quinapril hcl</i> | 2 | |
| <i>ramipril</i> | 2 | |
| <i>trandolapril</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

17

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|--------------|
| ADRENOLYTICS, CENTRAL | | |
| <i>clonidine hcl</i> | 2 | |
| <i>guanabenz acetate</i> | 2 | |
| <i>guanfacine hcl</i> | 2 | |
| ALDOSTERONE RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| <i>eplerenone</i> | 2 | |
| <i>spironolactone</i> | 2 | |
| ALPHA BLOCKERS | | |
| <i>doxazosin mesylate</i> | 2 | |
| <i>prazosin hcl</i> | 2 | |
| <i>terazosin hcl</i> | 2 | |
| ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONIST COMBINATIONS | | |
| ATACAND HCT | 4 | |
| AVALIDE | 3 | |
| DIOVAN HCT | 3 | |
| EXFORGE | 3 | |
| EXFORGE HCT | 3 | |
| <i>losartan potassium & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| MICARDIS HCT | 4 | |
| TEVETEN HCT | 4 | |
| VALTURNA | 3 | |
| ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| ATACAND | 4 | |
| AVAPRO | 3 | |
| DIOVAN | 3 | |
| <i>losartan potassium</i> | 2 | |
| MICARDIS | 4 | |
| TEVETEN | 4 | |
| ANTIARRHYTHMICS | | |
| <i>amiodarone hcl</i> | 2 | |
| <i>disopyramide phosphate</i> | 2 | |
| <i>flecainide acetate</i> | 2 | |
| <i>mexiletine hcl</i> | 2 | |
| MULTAQ | 3 | |
| NORPACE CR | 3 | 100 MG |
| PACERONE | 3 | |
| <i>propafenone hcl</i> | 2 | |
| <i>quinidine gluconate</i> | 2 | |
| <i>quinidine sulfate</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

18

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|------------------------|
| RYTHMOL SR | 3 | |
| <i>sotalol hcl</i> | 2 | |
| TIKOSYN | 3 | |
| ANTILIPEMICS | | |
| ADVICOR | 4 | |
| ALTOPREV 20mg | 4 | QL (30 ea / 25 days) |
| ALTOPREV 40mg, 60mg | 4 | |
| ANTARA | 3 | |
| <i>cholestyramine</i> | 2 | |
| <i>cholestyramine light</i> | 2 | |
| <i>colestipol hcl</i> | 2 | |
| CRESTOR 10mg, 20mg, 5mg | 3 | QL (30 tabs / 25 days) |
| CRESTOR 40mg | 3 | |
| <i>fenofibrate</i> | 2 | |
| <i>fenofibrate micronized</i> | 2 | |
| <i>gemfibrozil</i> | 2 | |
| LESCOL | 4 | |
| LESCOL XL | 4 | |
| LIPITOR 10mg, 20mg, 40mg | 3 | QL (30 tabs / 25 days) |
| LIPITOR 80mg | 3 | |
| <i>lovastatin</i> | 2 | |
| <i>niacin</i> | 2 | |
| NIASPAN | 3 | |
| <i>pravastatin sodium</i> 10mg, 20mg, 40mg | 2 | QL (30 tabs / 25 days) |
| <i>pravastatin sodium</i> 80mg | 2 | |
| SIMCOR | 3 | |
| <i>simvastatin</i> 10mg, 20mg, 40mg, 5mg | 2 | QL (30 tabs / 25 days) |
| <i>simvastatin</i> 80mg | 2 | |
| TRICOR | 3 | |
| TRILIPIX | 3 | |
| VYTORIN | 4 | ST |
| VYTORIN | 4 | |
| WELCHOL | 3 | |
| ZETIA | 3 | |
| BETA-BLOCKER/DIURETIC COMBINATIONS | | |
| <i>atenolol & chlorthalidone</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| <i>metoprolol & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| <i>nadolol & bendroflumethiazide</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------|
| <i>propranolol & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| BETA-BLOCKERS | | |
| <i>acebutolol hcl</i> | 2 | |
| <i>atenolol</i> | 1 | |
| <i>betaxolol hcl</i> | 2 | |
| <i>bisoprolol fumarate</i> | 2 | |
| BYSTOLIC | 3 | |
| <i>carvedilol</i> | 2 | |
| COREG CR | 3 | |
| <i>labetalol hcl</i> | 2 | |
| <i>metoprolol succinate</i> | 2 | |
| <i>metoprolol tartrate</i> 100mg, 25mg, 50mg | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate</i> 1mg/ml | 2 | |
| <i>nadolol</i> | 2 | |
| <i>pindolol</i> | 2 | |
| <i>propranolol hcl</i> 10mg, 20mg, 40mg, 60mg, 80mg | 1 | |
| <i>propranolol hcl</i> 120mg, 160mg, 1mg/ml, 20mg/5ml, 40mg/5ml, 60mg, 80mg | 2 | |
| <i>timolol maleate</i> | 2 | |
| CALCIUM CHANNEL BLOCKER/ANTILIPEMIC COMBINATIONS | | |
| CADUET | 4 | |
| CALCIUM CHANNEL BLOCKERS | | |
| <i>amlodipine besylate</i> | 2 | |
| CARDIZEM CD | 3 | 360 MG |
| CARDIZEM LA | 4 | |
| <i>diltiazem hcl</i> | 2 | |
| <i>diltiazem hcl coated beads</i> | 2 | |
| <i>diltiazem hcl extended release beads</i> | 2 | |
| <i>felodipine</i> | 2 | |
| <i>isradipine</i> | 2 | |
| <i>nicardipine hcl</i> | 2 | |
| <i>nifedipine</i> | 2 | |
| <i>nimodipine</i> | 2 | |
| <i>nisoldipine</i> | 2 | |
| <i>verapamil hcl</i> 120mg, 40mg, 80mg | 1 | |
| <i>verapamil hcl</i> 100mg, 120mg, 180mg, 200mg, 240mg, 300mg | 2 | ext-rel |
| <i>verapamil hcl</i> 2.5mg/ml | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

20

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------|
| DIGITALIS GLYCOSIDES | | |
| <i>digoxin</i> .125mg, .25mg | 1 | |
| <i>digoxin</i> .05mg/ml, .25mg/ml | 2 | |
| LANOXIN | 3 | |
| DIRECT RENIN INHIBITORS | | |
| TEKURNA | 3 | |
| TEKURNA HCT | 3 | |
| DIURETICS | | |
| <i>acetazolamide</i> | 2 | |
| <i>acetazolamide sodium</i> | 2 | |
| ALDACTAZIDE | 3 | 50/50 |
| <i>amiloride & hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| <i>amiloride hcl</i> | 2 | |
| <i>bumetanide</i> | 2 | |
| <i>chlorothiazide</i> | 2 | |
| <i>chlorthalidone</i> | 1 | |
| DEMADEX | 3 | |
| <i>furosemide</i> 10mg/ml, 20mg, 40mg, 80mg | 1 | |
| <i>furosemide</i> 10mg/ml, 8mg/ml | 2 | |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| <i>indapamide</i> | 1 | |
| <i>methazolamide</i> | 2 | |
| <i>methyclothiazide</i> | 2 | |
| <i>metolazone</i> | 2 | |
| <i>spironolactone & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| THALITONE | 3 | |
| <i>torseamide</i> 100mg, 10mg, 20mg, 5mg | 2 | |
| <i>torseamide</i> 20mg/2ml | 3 | |
| <i>triamterene & hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| MISCELLANEOUS | | |
| BIDIL | 3 | |
| <i>hydralazine hcl</i> | 2 | |
| <i>methyldopa</i> | 2 | |
| <i>methyldopa & hydrochlorothiazide</i> | 2 | |
| <i>methyldopate hcl</i> | 2 | |
| <i>midodrine hcl</i> | 2 | |
| <i>minoxidil</i> | 2 | |
| RANEXA | 3 | |
| <i>reserpine</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

21

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------------------|
| NITRATES | | |
| ISORDIL TITRADOSE | 3 | |
| <i>isosorbide dinitrate</i> 10mg, 20mg, 30mg, 5mg | 1 | |
| <i>isosorbide dinitrate</i> 2.5mg, 40mg, 5mg | 2 | |
| <i>isosorbide mononitrate</i> | 2 | |
| NITRO-DUR | 3 | 0.3 MG, 0.8 MG |
| <i>nitroglycerin</i> .1mg/hr, .2mg/hr, .4mg/hr, .6mg/hr | 2 | |
| <i>nitroglycerin</i> 5mg/ml | 2 | INJ |
| NITROLINGUAL PUMPSPRAY | 3 | |
| NITROSTAT | 3 | |
| PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION | | |
| ADCIRCA | 5 | PA |
| LETAIRIS | 5 | PA |
| REVATIO | 5 | PA |
| TRACLEER | 5 | LA, PA |
| VENTAVIS | 5 | PA |
| CENTRAL NERVOUS SYSTEM | | |
| ANTI-ANXIETY | | |
| <i>bupropion hcl</i> | 2 | |
| <i>fluvoxamine maleate</i> 100mg | 2 | |
| <i>fluvoxamine maleate</i> 25mg, 50mg | 2 | QL (45 tabs / 25 days) |
| <i>meprobamate</i> | 2 | |
| ANTICONVULSANTS | | |
| BANZEL | 4 | |
| <i>carbamazepine</i> | 2 | |
| CARBATROL | 3 | |
| CELONTIN | 3 | |
| DILANTIN | 3 | |
| DILANTIN INFATABS | 3 | |
| <i>divalproex sodium</i> | 2 | |
| <i>ethosuximide</i> | 2 | |
| FELBATOL | 4 | |
| <i>fosphenytoin sodium</i> | 2 | |
| <i>gabapentin</i> 100mg | 2 | QL (1080 caps / 25 days) |
| <i>gabapentin</i> 300mg | 2 | QL (360 caps / 25 days) |
| <i>gabapentin</i> 400mg | 2 | QL (270 caps / 25 days) |
| <i>gabapentin</i> 600mg | 2 | QL (180 tabs / 25 days) |
| <i>gabapentin</i> 800mg | 2 | QL (120 tabs / 25 days) |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

22

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|------------------------------|
| GABITRIL | 3 | |
| KEPPRA | 3 | INJ |
| <i>lamotrigine</i> | 2 | |
| <i>levetiracetam</i> | 2 | |
| LYRICA 100mg, 150mg, 200mg, 225mg, 25mg, 50mg, 75mg | 3 | QL (120 caps / 25 days) |
| LYRICA 300mg | 3 | QL (60 caps / 25 days) |
| NEURONTIN | 3 | QL (2350 / 25 days); SOLN |
| <i>oxcarbazepine</i> | 2 | |
| PEGANONE | 3 | |
| <i>phenytoin</i> | 2 | |
| <i>phenytoin sodium</i> | 2 | |
| <i>phenytoin sodium extended</i> | 2 | |
| <i>primidone</i> | 2 | |
| SABRIL | 5 | |
| TEGRETOL-XR | 3 | 100 MG |
| <i>topiramate</i> | 2 | |
| <i>valproate sodium</i> | 2 | |
| <i>valproic acid</i> | 2 | |
| VIMPAT | 3 | |
| <i>zonisamide</i> | 2 | |
| ANTIDEMENTIA | | |
| ARICEPT 10mg | 3 | |
| ARICEPT 5mg | 3 | QL (30 tabs / 25 days) |
| ARICEPT ODT 10mg | 3 | |
| ARICEPT ODT 5mg | 3 | QL (30 ea / 25 days) |
| EXELON 1.5mg, 2mg/ml, 3mg, 4.5mg, 6mg | 3 | |
| EXELON 4.6mg/24hr, 9.5mg/24hr | 3 | PATCH |
| <i>galantamine hydrobromide</i> 12mg, 4mg | 2 | QL (30 tabs / 25 days) |
| <i>galantamine hydrobromide</i> 16mg, 24mg, 4mg/ml, 8mg | 2 | |
| <i>galantamine hydrobromide</i> 8mg | 2 | QL (30 ea / 25 days) |
| NAMENDA | 3 | |
| NAMENDA TITRATION PAK | 3 | |
| <i>rivastigmine tartrate</i> | 2 | |
| ANTIDEPRESSANTS | | |
| <i>amitriptyline hcl</i> | 1 | |
| <i>amoxapine</i> | 2 | |
| <i>bupropion hcl</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

23

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|---------------------------|
| <i>bupropion hcl (smoking deterrent)</i> 150mg | 2 | |
| <i>citalopram hydrobromide</i> 10mg, 20mg | 2 | QL (45 tabs / 25 days) |
| <i>citalopram hydrobromide</i> 10mg/5ml, 40mg | 2 | |
| <i>clomipramine hcl</i> | 2 | |
| CYMBALTA 20mg, 30mg | 3 | QL (30 ea / 25 days) |
| CYMBALTA 60mg | 3 | |
| <i>desipramine hcl</i> | 2 | |
| <i>doxepin hcl</i> | 1 | |
| EFFEXOR XR 150mg | 3 | |
| EFFEXOR XR 37.5mg, 75mg | 3 | QL (30 ea / 25 days); cap |
| EMSAM | 3 | |
| <i>fluoxetine hcl</i> 10mg, 20mg | 2 | QL (30 caps / 25 days) |
| <i>fluoxetine hcl</i> 10mg | 2 | QL (45 tabs / 25 days) |
| <i>fluoxetine hcl</i> 20mg, 20mg/5ml, 40mg, 90mg | 2 | |
| <i>imipramine hcl</i> | 2 | |
| <i>imipramine pamoate</i> | 2 | |
| LEXAPRO 10mg, 5mg | 3 | QL (45 tabs / 25 days) |
| LEXAPRO 20mg, 5mg/5ml | 3 | |
| <i>maprotiline hcl</i> | 2 | |
| MARPLAN | 3 | |
| <i>mirtazapine</i> 15mg, 7.5mg | 2 | QL (45 / 25 days) |
| <i>mirtazapine</i> 30mg, 45mg | 2 | |
| NARDIL | 3 | |
| <i>nefazodone hcl</i> | 2 | |
| <i>nortriptyline hcl</i> 10mg, 25mg, 50mg, 75mg | 1 | |
| <i>nortriptyline hcl</i> 10mg/5ml | 2 | |
| <i>paroxetine hcl</i> 10mg, 20mg | 2 | QL (45 tabs / 25 days) |
| <i>paroxetine hcl</i> 10mg/5ml, 25mg, 30mg, 40mg | 2 | |
| <i>paroxetine hcl</i> 12.5mg | 2 | QL (30 ea / 25 days) |
| PRISTIQ 100mg | 3 | |
| PRISTIQ 50mg | 3 | QL (30 ea / 25 days) |
| <i>protriptyline hcl</i> | 2 | |
| <i>sertraline hcl</i> 100mg, 20mg/ml | 2 | |
| <i>sertraline hcl</i> 25mg, 50mg | 2 | QL (45 tabs / 25 days) |
| SURMONTIL | 3 | 100 MG |
| <i>tranlycypromine sulfate</i> | 2 | |
| <i>trazodone hcl</i> | 1 | |
| <i>trimipramine maleate</i> | 2 | |
| <i>venlafaxine hcl</i> 100mg, 150mg, 25mg, | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

24

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|------------------------|
| 37.5mg, 50mg, 75mg | | |
| <i>venlafaxine hcl</i> 37.5mg, 75mg | 2 | QL (30 ea / 25 days) |
| VENLAFAXINE HCL ER | 3 | |
| ANTIPARKINSONIAN AGENTS | | |
| <i>amantadine hcl</i> | 2 | |
| APOKYN | 5 | |
| AZILECT | 3 | |
| <i>benztropine mesylate</i> .5mg, 1mg, 2mg | 1 | |
| <i>benztropine mesylate</i> 1mg/ml | 2 | |
| <i>bromocriptine mesylate</i> | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa</i> | 2 | |
| COMTAN | 3 | |
| MIRAPEX | 3 | |
| <i>pramipexole dihydrochloride</i> | 2 | |
| REQUIP XL | 4 | |
| <i>ropinirole hydrochloride</i> | 2 | |
| <i>selegiline hcl</i> | 2 | |
| STALEVO 100 | 3 | |
| STALEVO 125 | 3 | |
| STALEVO 150 | 3 | |
| STALEVO 200 | 3 | |
| STALEVO 50 | 3 | |
| STALEVO 75 | 3 | |
| <i>trihexyphenidyl hcl</i> | 2 | |
| ANTIPSYCHOTICS | | |
| ABILIFY 10mg, 15mg, 5mg | 4 | QL (30 tabs / 25 days) |
| ABILIFY 1mg/ml, 20mg, 2mg, 30mg, 9.75mg/1.3ml | 4 | |
| ABILIFY DISCMELT | 4 | |
| <i>chlorpromazine hcl</i> | 2 | |
| <i>clozapine</i> | 2 | |
| FANAPT | 4 | ST |
| FANAPT TITRATION PACK | 4 | ST |
| FAZACLO | 3 | |
| <i>fluphenazine decanoate</i> | 2 | |
| <i>fluphenazine hcl</i> | 2 | |
| GEODON | 3 | |
| <i>haloperidol</i> | 2 | |
| <i>haloperidol decanoate</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

25

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|--------------------------|
| <i>haloperidol lactate</i> | 2 | |
| INVEGA 1.5mg, 3mg | 4 | QL (30 ea / 25 days), ST |
| INVEGA 6mg, 9mg | 4 | ST |
| INVEGA SUSTENNA 39mg/0.25ml, 78mg/0.5ml | 4 | ST |
| INVEGA SUSTENNA 117mg/0.75ml, 156mg/ml, 234mg/1.5ml | 5 | ST |
| <i>loxapine succinate</i> | 2 | |
| MOBAN | 3 | |
| NAVANE | 3 | |
| ORAP | 3 | |
| <i>perphenazine</i> | 2 | |
| RISPERDAL CONSTA | 3 | |
| <i>risperidone</i> | 2 | |
| SAPHRIS | 4 | ST |
| SEROQUEL | 3 | |
| SEROQUEL XR 150mg, 300mg, 400mg, 50mg | 3 | |
| SEROQUEL XR 200mg | 3 | QL (30 ea / 25 days) |
| <i>thioridazine hcl</i> | 2 | |
| <i>thiothixene</i> | 2 | |
| <i>trifluoperazine hcl</i> | 2 | |
| ZYPREXA 10mg, 15mg, 20mg | 3 | |
| ZYPREXA 2.5mg, 5mg, 7.5mg | 3 | QL (30 tabs / 25 days) |
| ZYPREXA ZYDIS 10mg, 15mg, 20mg | 3 | |
| ZYPREXA ZYDIS 5mg | 3 | QL (30 ea / 25 days) |

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER

| | | |
|--|---|-----------------|
| <i>amphetamine-dextroamphetamine</i> | 2 | PA |
| CONCERTA | 4 | PA |
| <i>dexmethylphenidate hcl</i> | 2 | PA |
| <i>dextroamphetamine sulfate</i> 10mg, 5mg | 2 | PA |
| <i>dextroamphetamine sulfate</i> 10mg, 15mg, 5mg | 2 | ext-release |
| METADATE CD | 4 | PA |
| METHYLIN | 4 | PA |
| <i>methylphenidate hcl</i> 10mg, 20mg | 2 | ext-release |
| <i>methylphenidate hcl</i> 10mg, 20mg, 5mg | 2 | PA |
| <i>methylphenidate hcl</i> 20mg | 2 | PA; ext-release |
| RITALIN LA | 4 | PA |
| STRATTERA | 3 | PA |

HUNTINGTON'S DISEASE AGENT

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

26

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------------------|
| XENAZINE | 5 | PA |
| HYPNOTICS | | |
| LUNESTA | 4 | QL (180 tabs / year), ST |
| <i>zaleplon</i> | 2 | QL (180 caps / year) |
| <i>zolpidem tartrate</i> | 2 | QL (180 tabs / year) |
| MIGRAINE | | |
| <i>dihydroergotamine mesylate</i> | 2 | |
| <i>ergotamine w/ caffeine</i> | 2 | |
| FROVA | 4 | QL (18 tabs / 25 days) |
| MAXALT | 3 | QL (12 tabs / 25 days) |
| MAXALT-MLT | 3 | QL (12 ea / 25 days) |
| MIGRANAL | 3 | QL (8 / 25 days) |
| RELPAX | 4 | QL (12 tabs / 25 days) |
| <i>sumatriptan succinate</i> 100mg, 25mg, 50mg | 2 | QL (9 tabs / 25 days) |
| <i>sumatriptan succinate</i> 4mg/0.5ml, 6mg/0.5ml | 2 | QL (10 / 25 days) |
| ZOMIG 2.5mg, 5mg | 4 | QL (12 tabs / 25 days) |
| ZOMIG 5mg | 4 | QL (2 bottles / 25 days) |
| ZOMIG ZMT | 4 | QL (12 ea / 25 days) |
| MISCELLANEOUS | | |
| <i>ergoloid mesylates</i> | 2 | |
| GUANIDINE HCL | 3 | |
| <i>lithium carbonate</i> | 2 | |
| <i>lithium citrate</i> | 2 | |
| MESTINON | 3 | |
| MESTINON TIMESPAN | 3 | |
| <i>pyridostigmine bromide</i> | 2 | |
| REGONOL | 3 | |
| RILUTEK | 5 | |
| SAVELLA | 3 | |
| SAVELLA TITRATION PACK | 3 | |
| MULTIPLE SCLEROSIS AGENTS | | |
| AMPYRA | 5 | PA |
| AVONEX | 5 | PA |
| BETASERON | 5 | PA |
| COPAXONE | 5 | PA |
| EXTAVIA | 5 | PA |
| REBIF | 5 | PA |
| REBIF TITRATION PACK | 5 | PA |
| MUSCULOSKELETAL THERAPY AGENTS | | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

27

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|--------------|
| <i>baclofen</i> | 2 | |
| <i>carisoprodol</i> | 2 | |
| <i>carisoprodol w/ aspirin</i> | 2 | |
| <i>carisoprodol w/ aspirin & codeine</i> | 2 | |
| <i>chlorzoxazone</i> | 1 | |
| <i>cyclobenzaprine hcl</i> | 2 | |
| <i>dantrolene sodium</i> | 2 | |
| <i>metaxalone</i> | 2 | |
| <i>methocarbamol</i> | 2 | |
| <i>orphenadrine citrate</i> | 2 | |
| <i>orphenadrine w/ aspirin & caff</i> | 2 | |
| ROBAXIN | 3 | INJ |
| <i>tizanidine hcl</i> | 2 | |

NARCOLEPSY/CATAPLEXY

| | | |
|----------|---|----|
| PROVIGIL | 3 | PA |
| XYREM | 5 | LA |

PSYCHOTHERAPEUTIC-MISCELLANEOUS

| | | |
|--|---|----|
| ANTABUSE | 3 | |
| <i>buprenorphine hcl .3mg/ml</i> | 2 | |
| <i>buprenorphine hcl 2mg, 8mg</i> | 2 | PA |
| <i>bupropion hcl (smoking deterrent) 150mg</i> | 2 | |
| CAMPRAL | 3 | |
| CHANTIX | 3 | PA |
| <i>chlordiazepoxide-amitriptyline</i> | 2 | |
| <i>fluoxetine hcl (pmd)</i> | 2 | |
| <i>naloxone hcl</i> | 2 | |
| <i>naltrexone hcl</i> | 2 | |
| NICOTROL INHALER | 3 | |
| <i>perphenazine-amitriptyline</i> | 2 | |
| SUBOXONE | 3 | PA |

ENDOCRINE AND METABOLIC

ANDROGENS

| | | |
|-------------------------------|---|----|
| ANDRODERM | 3 | PA |
| ANDROGEL | 3 | PA |
| <i>oxandrolone 2.5mg</i> | 2 | PA |
| <i>oxandrolone 10mg</i> | 5 | PA |
| TESTIM | 3 | PA |
| <i>testosterone cypionate</i> | 2 | |
| <i>testosterone enanthate</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier Notes |
|-----------------------------------|-------------------|
| ANTIDIABETICS | |
| <i>acarbose</i> | 2 |
| ACTOPLUS MET | 3 |
| ACTOS | 3 |
| ALCOHOL PREPS | 3 |
| APIDRA | 3 |
| APIDRA SOLOSTAR | 3 |
| AVANDAMET | 3 |
| AVANDARYL | 3 |
| AVANDIA | 3 |
| BD INSULIN SYRINGE SAFETY | 3 |
| BD INSULIN SYRINGE ULTRAF | 3 |
| BD PEN NEEDLE/ULTRAFINE/2 | 3 |
| BYETTA | 3 |
| <i>chlorpropamide</i> | 2 |
| CURITY GAUZE PADS 2"X2" | 3 |
| DUETACT | 3 |
| <i>glimepiride</i> | 2 |
| <i>glipizide</i> 10mg, 5mg | 1 |
| <i>glipizide</i> 10mg, 2.5mg, 5mg | 2 |
| <i>glipizide-metformin hcl</i> | 2 |
| <i>glyburide</i> | 2 |
| <i>glyburide micronized</i> | 2 |
| <i>glyburide-metformin</i> | 2 |
| HUMALOG | 3 |
| HUMALOG MIX 50/50 | 3 |
| HUMALOG MIX 50/50 PEN | 3 |
| HUMALOG MIX 75/25 | 3 |
| HUMALOG MIX 75/25 PEN | 3 |
| HUMALOG PEN | 3 |
| HUMULIN 50/50 | 3 |
| HUMULIN 70/30 | 3 |
| HUMULIN 70/30 PEN | 3 |
| HUMULIN N | 3 |
| HUMULIN N U-100 PEN | 3 |
| HUMULIN R | 3 |
| HUMULIN R U-500 (CONCENTR | 3 |
| JANUMET | 3 |
| JANUVIA | 3 |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

29

| Drug | Tier | Notes |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| LANTUS | 3 | |
| LANTUS SOLOSTAR | 3 | |
| LEVEMIR | 3 | |
| LEVEMIR FLEXPEN | 3 | |
| <i>metformin hcl</i> | 2 | |
| <i>nateglinide</i> | 2 | |
| NOVOLIN 70/30 | 3 | |
| NOVOLIN 70/30 INNOLET | 3 | |
| NOVOLIN N | 3 | |
| NOVOLIN N INNOLET | 3 | |
| NOVOLIN R | 3 | |
| NOVOLIN R INNOLET | 3 | |
| NOVOLOG | 3 | |
| NOVOLOG FLEXPEN | 3 | |
| NOVOLOG MIX 70/30 | 3 | |
| NOVOLOG MIX 70/30 PREFILL | 3 | |
| ONGLYZA | 3 | |
| PRANDIN | 3 | |
| RELION 70/30 | 3 | |
| RELION N | 3 | |
| RELION R | 3 | |
| SYMLIN | 3 | |
| SYMLINPEN 120 | 3 | |
| SYMLINPEN 60 | 3 | |
| <i>tolazamide</i> | 2 | |
| <i>tolbutamide</i> | 2 | |
| BISPHOSPHONATES | | |
| ACTONEL | 4 | ST |
| <i>alendronate sodium</i> | 2 | |
| BONIVA | 3 | |
| <i>etidronate disodium</i> | 2 | |
| <i>pamidronate disodium</i> | 2 | |
| ZOMETA | 5 | |
| CALCITONINS | | |
| <i>calcitonin (salmon)</i> | 2 | |
| MIACALCIN | 3 | INJ |
| CALCIUM RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| SENSIPAR 30mg | 3 | |
| SENSIPAR 60mg, 90mg | 5 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

30

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|--------------|
| CHELATING AGENTS | | |
| EXJADE | 5 | PA |
| SYPRINE | 3 | |
| CONTRACEPTIVES | | |
| DEPO-PROVERA CONTRACEPTIV | 4 | |
| <i>desogestrel & ethinyl estradiol</i> | 2 | |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol (triphasic)</i> | 2 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol</i> | 2 | |
| <i>ethynodiol diacet & eth estrad</i> | 2 | |
| <i>levonorgestrel & eth estradiol</i> | 2 | |
| <i>levonorgestrel (emergency oc)</i> | 2 | |
| <i>levonorgestrel-eth estradiol (triphasic)</i> | 2 | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estradiol (91-day)</i> | 2 | |
| <i>medroxyprogesterone acetate (contraceptive)</i> | 2 | |
| NECON 10/11-28 | 3 | |
| <i>norethin acet & estrad-fe</i> | 2 | |
| <i>norethindrone & eth estradiol</i> | 2 | |
| <i>norethindrone & mestranol</i> | 2 | |
| <i>norethindrone (contraceptive)</i> | 2 | |
| <i>norethindrone acet & eth estra</i> | 2 | |
| <i>norethindrone acetate-ethinyl estradiol-fe</i> | 2 | |
| <i>norethindrone-eth estradiol (triphasic)</i> | 2 | |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> | 2 | |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol (triphasic)</i> | 2 | |
| <i>norgestrel & ethinyl estradiol</i> | 2 | |
| NUVARING | 3 | |
| ORTHO EVRA | 3 | |
| ORTHO TRI-CYCLEN LO | 3 | |
| ENDOMETRIOSIS | | |
| <i>danazol</i> | 2 | |
| SYNAREL | 3 | |
| ENZYME REPLACEMENTS | | |
| ADAGEN | 5 | |
| ALDURAZYME | 5 | |
| BUPHENYL | 5 | |
| CEREZYME | 5 | |
| CYSTADANE | 3 | |
| CYSTAGON | 3 | |
| ELAPRASE | 5 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|--------------|
| FABRAZYME | 5 | |
| KUVAN | 5 | |
| <i>levocarnitine (metabolic modifiers)</i> | 2 | |
| MYOZYME | 5 | |
| NAGLAZYME | 5 | |
| ORFADIN | 5 | |
| SUCRAID | 5 | |
| VPRIV | 5 | PA |
| ZAVESCA | 5 | |
| ESTROGEN/PROGESTINS | | |
| CLIMARA PRO | 3 | |
| COMBIPATCH | 3 | |
| <i>estradiol & norethindrone acetate</i> | 2 | |
| FEMHRT 1/5 | 4 | |
| FEMHRT LOW DOSE | 4 | |
| PREFEST | 4 | |
| PREMPHASE | 3 | |
| PREMPRO | 3 | |
| ESTROGENS | | |
| ALORA | 3 | |
| CENESTIN | 4 | |
| ESTRACE | 4 | CREAM |
| ESTRADERM | 3 | |
| <i>estradiol .5mg, 1mg, 2mg</i> | 1 | |
| <i>estradiol .025mg/24hr, .05mg/24hr, .06mg/24hr, .075mg/24hr, .1mg/24hr, 37.5mcg/24hr</i> | 2 | |
| <i>estradiol valerate</i> | 2 | |
| ESTRING | 4 | |
| <i>estropipate</i> | 2 | |
| FEMRING | 4 | |
| GYNODIOL | 3 | |
| PREMARIN | 3 | |
| PREMARIN W/APPLICATOR | 3 | |
| VAGIFEM | 3 | |
| VIVELLE-DOT | 3 | |
| GLUCOCORTICOIDS | | |
| <i>cortisone acetate</i> | 2 | |
| <i>dexamethasone .5mg, .5mg/5ml, .75mg,</i> | 1 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------|
| 1.5mg, 1mg, 2mg, 4mg, 6mg | | |
| <i>dexamethasone</i> 1mg/ml | 2 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate</i> | 2 | |
| DEXPAK 13 DAY | 3 | |
| <i>fludrocortisone acetate</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone sod succinate</i> | 2 | |
| MEDROL | 3 | 2 MG TAB |
| <i>methylprednisolone</i> | 1 | |
| <i>methylprednisolone acetate</i> | 2 | |
| <i>methylprednisolone sod succ</i> | 2 | |
| <i>prednisolone</i> | 2 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate</i> | 2 | |
| <i>prednisone</i> 10mg, 1mg, 2.5mg, 20mg, 50mg, 5mg | 1 | |
| <i>prednisone</i> 5mg/5ml | 2 | |
| PREDNISON INTENSOL | 3 | |
| SOLU-CORTEF | 3 | |
| GLUCOSE ELEVATING AGENTS | | |
| GLUCAGEN HYPOKIT | 3 | |
| GLUCAGON EMERGENCY KIT | 3 | |
| PROGLYCEM | 3 | |
| HUMAN GROWTH HORMONES | | |
| INCRELEX | 5 | PA |
| NORDITROPIN CARTRIDGE | 5 | PA |
| NORDITROPIN NORDIFLEX PEN | 5 | PA |
| SAIZEN | 5 | PA |
| SAIZEN CLICK.EASY | 5 | PA |
| TEV-TROPIN | 5 | PA |
| MISCELLANEOUS | | |
| <i>cabergoline</i> | 2 | |
| <i>chorionic gonadotropin</i> | 2 | B/D |
| <i>octreotide acetate</i> | 5 | PA |
| SANDOSTATIN LAR DEPOT | 5 | PA |
| SOMATULINE DEPOT | 5 | PA |
| SOMAVERT | 5 | PA |
| PARATHYROID HORMONES | | |
| FORTEO | 5 | PA |
| PHOPHATE BINDER AGENTS | | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|-------------------------------|
| <i>calcium acetate (phosphate binder)</i> | 2 | |
| FOSRENOL | 3 | |
| PHOSLO | 3 | |
| RENAGEL | 3 | |
| RENVELA | 3 | |
| PROGESTINS | | |
| <i>medroxyprogesterone acetate</i> | 1 | |
| <i>norethindrone acetate</i> | 2 | |
| PROMETRIUM | 4 | |
| SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS | | |
| EVISTA | 3 | |
| THYROID AGENTS | | |
| <i>levothyroxine sodium</i> | 2 | |
| <i>liothyronine sodium</i> | 2 | |
| <i>methimazole</i> | 2 | |
| <i>propylthiouracil</i> | 2 | |
| SYNTHROID | 3 | |
| VASOPRESSINS | | |
| DDAVP | 2 | |
| <i>desmopressin acetate</i> | 2 | |
| <i>desmopressin acetate refrigerated</i> | 2 | |
| <i>desmopressin acetate spray refrigerated</i> | 2 | |
| GASTROINTESTINAL | | |
| ANTIDIARRHEALS | | |
| <i>diphenoxylate w/ atropine</i> | 2 | |
| <i>loperamide hcl</i> | 1 | |
| ANTIEMETICS | | |
| ANTIVERT | 3 | 50 MG |
| <i>dronabinol</i> 2.5mg, 5mg | 2 | QL (60 caps / 25 days), PA |
| <i>dronabinol</i> 10mg | 5 | QL (60 caps / 25 days), PA |
| EMEND 125mg | 3 | B/D, QL (2 caps / 25 days) |
| EMEND 40mg | 3 | |
| EMEND 80mg | 3 | B/D, QL (4 caps / 25 days) |
| <i>granisetron hcl</i> .1mg/ml, 1mg/ml | 2 | |
| <i>granisetron hcl</i> 1mg, 2mg/10ml | 2 | B/D |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

34

While all generics may not be listed, most generics are covered as Tier 1
Comprehensive

Version 16 approved 10.26.10

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|---------------------------|
| <i>meclizine hcl</i> | 2 | |
| <i>metoclopramide hcl</i> | 2 | |
| <i>ondansetron</i> | 2 | B/D |
| <i>ondansetron hcl 24mg, 4mg, 4mg/5ml, 8mg</i> | 2 | B/D |
| <i>ondansetron hcl 4mg/2ml</i> | 2 | |
| <i>prochlorperazine</i> | 2 | |
| <i>prochlorperazine edisylate</i> | 2 | |
| <i>prochlorperazine maleate</i> | 2 | |
| <i>promethazine hcl 6.25mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>promethazine hcl 12.5mg, 25mg, 25mg/ml, 50mg, 50mg/ml</i> | 2 | |
| SANCUSO | 3 | QL (2 ptch / 15 days), PA |
| TRANSDERM-SCOP | 3 | |
| <i>trimethobenzamide hcl</i> | 2 | |
| ANTISPASMODICS | | |
| <i>atropine sulfate</i> | 2 | |
| <i>dicyclomine hcl</i> | 2 | |
| <i>glycopyrrolate</i> | 2 | |
| <i>methscopolamine bromide</i> | 2 | |
| <i>propantheline bromide</i> | 2 | |
| H2-RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| <i>cimetidine</i> | 1 | |
| <i>cimetidine hcl</i> | 2 | |
| <i>famotidine</i> | 2 | |
| <i>famotidine in nacl</i> | 2 | |
| <i>nizatidine</i> | 2 | |
| PEPCID | 3 | SUSP |
| <i>ranitidine hcl</i> | 2 | |
| INFLAMMATORY BOWEL DISEASE | | |
| APRISO | 3 | |
| ASACOL | 4 | |
| <i>balsalazide disodium</i> | 2 | |
| CANASA | 3 | |
| CIMZIA | 5 | PA |
| CORTIFOAM | 4 | |
| DIPENTUM | 3 | |
| ENTOCORT EC | 3 | |
| <i>hydrocortisone (intrarectal)</i> | 2 | |
| LIALDA | 3 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

35

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|-----------------------|
| <i>mesalamine</i> | 2 | |
| PENTASA | 3 | |
| <i>sulfasalazine</i> | 2 | |
| IRRITABLE BOWEL SYNDROME | | |
| LOTRONEX | 3 | PA |
| LAXATIVES | | |
| HALFLYTELY BOWEL PREP | 3 | |
| KRISTALOSE | 4 | |
| <i>lactulose</i> | 2 | |
| <i>lactulose (encephalopathy)</i> | 2 | |
| <i>peg 3350-kcl-sod bicarb-sod chloride-sod sulfate</i> | 2 | |
| <i>peg 3350-potassium chloride-sod bicarbonate-sod chloride</i> | 2 | |
| <i>polyethylene glycol 3350</i> | 2 | |
| RELISTOR | 3 | |
| VISICOL | 4 | |
| MISCELLANEOUS | | |
| AMITIZA | 3 | PA |
| CARAFATE | 3 | SUSP |
| GASTROCROM | 3 | |
| <i>misoprostol</i> | 2 | |
| <i>sucralfate</i> | 2 | |
| <i>ursodiol</i> | 2 | |
| XIFAXAN | 5 | PA; 550 mg |
| PANCREATIC ENZYMES | | |
| CREON | 3 | |
| PANCREAZE | 3 | |
| ZENPEP | 3 | |
| PROTON PUMP INHIBITOR/ANTI-INFECTIVE COMBINATIONS | | |
| PREVPAC | 3 | |
| PROTON PUMP INHIBITORS | | |
| DEXILANT | 3 | QL (90 days per year) |
| KAPIDEX | 3 | QL (90 days per year) |
| <i>lansoprazole</i> | 2 | QL (90 days per year) |
| NEXIUM | 3 | QL (90 days per year) |
| NEXIUM I.V. | 4 | |
| <i>omeprazole</i> | 2 | QL (90 days per year) |
| <i>omeprazole-sodium bicarbonate</i> | 2 | QL (90 days per year) |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

36

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|---------------------------|
| <i>pantoprazole sodium</i> | 2 | QL (90 days per year), ST |
| ZEGERID | 4 | QL (90 days per year) |
| SALIVA STIMULANTS | | |
| EVOXAC | 3 | |
| <i>pilocarpine hcl (oral)</i> | 2 | |
| GENITOURINARY | | |
| BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA | | |
| AVODART | 3 | |
| <i>finasteride</i> | 2 | |
| <i>tamsulosin hcl</i> | 2 | |
| UROXATRAL | 3 | ST |
| MISCELLANEOUS | | |
| <i>bethanechol chloride</i> | 2 | |
| ELMIRON | 3 | |
| <i>potassium citrate (alkalinizer)</i> | 2 | |
| THIOLA | 3 | |
| URINARY ANTISPASMODICS | | |
| DETROL | 4 | |
| DETROL LA 2mg | 3 | QL (30 ea / 25 days) |
| DETROL LA 4mg | 3 | |
| ENABLEX 15mg | 3 | |
| ENABLEX 7.5mg | 3 | QL (30 ea / 25 days) |
| <i>flavoxate hcl</i> | 2 | |
| <i>oxybutynin chloride</i> | 2 | |
| OXYTROL | 3 | |
| SANCTURA | 3 | |
| SANCTURA XR | 3 | |
| VESICARE 10mg | 3 | |
| VESICARE 5mg | 3 | QL (30 tabs / 25 days) |
| VAGINAL ANTI-INFECTIVES | | |
| CLEOCIN 100mg | 3 | |
| <i>clindamycin phosphate vaginal</i> | 2 | |
| <i>metronidazole vaginal</i> | 2 | |
| <i>miconazole nitrate vaginal</i> | 2 | |
| <i>terconazole vaginal</i> | 2 | |
| HEMATOLOGIC | | |
| ANTICOAGULANTS | | |
| ARIXTRA | 3 | |
| COUMADIN | 3 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

37

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|--------------|
| <i>enoxaparin sodium</i> | 2 | |
| FRAGMIN 2500unit/0.2ml, 5000unit/0.2ml, 7500unit/0.3ml | 3 | |
| FRAGMIN 10000unit/ml, 25000unit/ml | 5 | |
| <i>heparin (porcine) in sodium chloride</i> | 2 | |
| <i>heparin sod (porcine) in d5w</i> | 2 | |
| HEPARIN SODIUM | 3 | |
| <i>heparin sodium (porcine)</i> | 2 | |
| HEPARIN SODIUM/D5W | 3 | |
| LOVENOX | 3 | |
| <i>warfarin sodium</i> | 2 | |

HEMATOPOIETIC GROWTH FACTORS

| | | |
|---|---|----|
| ARANESP ALBUMIN FREE 25mcg/0.42ml, 25mcg/ml | 3 | PA |
| ARANESP ALBUMIN FREE 100mcg/0.5ml, 100mcg/ml, 150mcg/0.3ml, 200mcg/0.4ml, 200mcg/ml, 300mcg/0.6ml, 300mcg/ml, 40mcg/0.4ml, 40mcg/ml, 500mcg/ml, 60mcg/0.3ml, 60mcg/ml | 5 | PA |
| MOZOBIL | 5 | PA |
| NEULASTA | 5 | PA |
| NEUPOGEN | 5 | PA |
| PROCRIT 2000unit/ml, 3000unit/ml, 4000unit/ml | 3 | PA |
| PROCRIT 10000unit/ml, 20000unit/ml, 40000unit/ml | 5 | PA |

IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA AGENT

| | | |
|----------|---|--|
| PROMACTA | 5 | |
|----------|---|--|

MISCELLANEOUS

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <i>anagrelide hcl</i> | 2 | |
| <i>cilostazol</i> | 2 | |
| CYKLOKAPRON | 3 | |
| <i>pentoxifylline</i> | 2 | |

PLATELET AGGREGATION INHIBITORS

| | | |
|------------------------|---|--|
| AGGRENOX | 3 | |
| <i>dipyridamole</i> | 2 | |
| EFFIENT | 3 | |
| PLAVIX | 3 | |
| <i>ticlopidine hcl</i> | 2 | |

IMMUNOLOGIC AGENTS

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

38

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|--------------|
| DISEASE-MODIFYING ANTI-RHEUMATIC DRUGS (DMARDS) | | |
| ACTEMRA | 5 | PA |
| CUPRIMINE | 3 | |
| ENBREL | 5 | PA |
| ENBREL SURECLICK | 5 | PA |
| HUMIRA | 5 | PA |
| HUMIRA PEN-CROHNS DISEASE | 5 | PA |
| <i>hydroxychloroquine sulfate</i> | 2 | |
| <i>leflunomide</i> | 2 | |
| <i>methotrexate sodium 2.5mg</i> | 2 | |
| REMICADE | 5 | PA |
| RHEUMATREX | 3 | |
| RIDAURA | 3 | |
| IMMUNOGLOBULINS | | |
| GAMASTAN S/D | 3 | |
| GAMMAGARD LIQUID | 5 | PA |
| GAMUNEX | 5 | PA |
| IMMUNOMODULATORS | | |
| ACTIMMUNE | 5 | |
| INFERGEN | 5 | PA |
| INTRON-A | 5 | |
| INTRON-A W/DILUENT | 3 | |
| PEG-INTRON | 5 | PA |
| PEG-INTRON REDIPEN | 5 | PA |
| PEG-INTRON REDIPEN PAK 4 | 5 | PA |
| PEGASYS | 5 | PA |
| REVLIMID | 5 | LA, PA |
| THALOMID | 5 | PA |
| IMMUNOSUPPRESSANTS | | |
| AZASAN | 3 | B/D |
| <i>azathioprine</i> | 2 | B/D |
| <i>azathioprine sodium</i> | 2 | |
| CELLCEPT | 3 | B/D |
| <i>cyclosporine 100mg, 25mg</i> | 2 | B/D |
| <i>cyclosporine 50mg/ml</i> | 2 | |
| <i>cyclosporine modified (for microemulsion)</i> | 2 | B/D |
| <i>mycophenolate mofetil</i> | 2 | B/D |
| MYFORTIC | 3 | B/D |
| NEORAL | 3 | B/D |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier | Notes |
|----------------------|-------------|--------------|
| PROGRAF | 3 | B/D |
| RAPAMUNE | 3 | B/D |
| SANDIMMUNE | 3 | B/D |
| <i>tacrolimus</i> | 2 | B/D |
| ZORTRESS .25mg, .5mg | 3 | B/D |
| ZORTRESS .75mg | 5 | B/D |

VACCINES

| | | |
|---------------------------|---|-----|
| ACTHIB | 3 | |
| ADACEL | 3 | |
| ATTENUVAX | 3 | |
| BOOSTRIX | 3 | |
| CERVARIX | 3 | |
| COMVAX | 3 | |
| DAPTACEL | 3 | |
| DECAVAC | 3 | B/D |
| DIPHThERIA/TETANUS TOXOID | 3 | B/D |
| ENGERIX-B | 3 | B/D |
| GARDASIL | 3 | |
| HAVRIX | 3 | |
| IMOVAX RABIES (H.D.C.V.) | 3 | |
| INFANRIX | 3 | |
| IPOL INACTIVATED IPV | 3 | |
| IXIARO | 3 | |
| JE-VAX | 3 | |
| M-M-R II W/DILUENT 10 DOS | 3 | |
| MENACTRA | 3 | |
| MENOMUNE-A/C/Y/W-135 | 3 | |
| MERUVAX II W/DILUENT 10 D | 3 | |
| PEDIARIX | 3 | |
| PEDVAX HIB | 3 | |
| PROQUAD | 3 | |
| RABAVERT | 3 | |
| RECOMBIVAX HB | 3 | B/D |
| ROTATEQ | 3 | |
| TETANUS TOXOID ADSORBED | 3 | B/D |
| TETANUS/DIPHThERIA TOXOID | 3 | B/D |
| TRIHIBIT | 3 | |
| TRIPEDIA | 3 | |
| TWINRIX | 3 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

40

| Drug | Tier | Notes |
|---------------|-------------|--------------|
| TYPHIM VI | 3 | |
| VAQTA | 3 | |
| VARIVAX | 3 | |
| VIVOTIF BERNA | 3 | |
| YF-VAX | 3 | |
| ZOSTAVAX | 3 | |

NUTRITIONAL/SUPPLEMENTS

ELECTROLYTES

| | | |
|---|---|--------|
| <i>magnesium sulfate</i> | 2 | |
| <i>parenteral electrolytes</i> | 2 | |
| <i>potassium chloride 8meq</i> | 1 | tablet |
| <i>potassium chloride 10meq, 2meq/ml, 8meq</i> | 2 | |
| <i>potassium chloride microencapsulated crystals cr</i> | 2 | |
| <i>sodium bicarbonate</i> | 2 | |
| <i>sodium chloride 2.5meq/ml</i> | 2 | |
| <i>sodium fluoride</i> | 2 | |
| <i>sodium lactate</i> | 2 | |
| <i>sodium polystyrene sulfonate</i> | 2 | |

IV NUTRITION

| | | |
|--|---|-----|
| <i>amino acid electrolyte infusion</i> | 2 | B/D |
| <i>amino acid infusion</i> | 2 | B/D |
| <i>amino acid infusion in d10w</i> | 2 | B/D |
| <i>amino acid infusion in d20w</i> | 2 | B/D |
| <i>amino acid infusion in d25w</i> | 2 | B/D |
| AMINOSYN | 3 | B/D |
| AMINOSYN 7%/ELECTROLYTES | 3 | B/D |
| AMINOSYN II | 3 | B/D |
| AMINOSYN II 3.5%/DEXTROSE | 3 | B/D |
| AMINOSYN II 3.5/DEXTROSE | 3 | B/D |
| AMINOSYN II 4.25/DEXTROSE | 3 | B/D |
| AMINOSYN II 5/DEXTROSE 25 | 3 | B/D |
| AMINOSYN II M 3.5%/DEXTRO | 3 | B/D |
| AMINOSYN M | 3 | B/D |
| AMINOSYN-HBC | 3 | B/D |
| AMINOSYN-PF | 3 | B/D |
| AMINOSYN-PF 7% | 3 | B/D |
| CLINIMIX 2.75%/DEXTROSE 5 | 3 | B/D |
| CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 5 | 3 | B/D |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

41

| Drug | Tier | Notes |
|---------------------------|-------------|--------------|
| CLINIMIX 5%/DEXTROSE 15% | 3 | B/D |
| CLINIMIX 5%/DEXTROSE 20% | 3 | B/D |
| CLINIMIX 5%/DEXTROSE 25% | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 2.75%/DEXTROSE | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 15 | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 20 | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 25 | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 35 | 3 | B/D |
| <i>fat emulsion</i> | 2 | B/D |
| FREAMINE HBC 6.9% | 3 | B/D |
| FREAMINE III 3% | 3 | B/D |
| HEPATASOL | 3 | B/D |
| INTRALIPID | 3 | B/D |
| LIPOSYN II | 3 | B/D |
| LIPOSYN III | 3 | B/D |
| NEPHRAMINE | 3 | B/D |
| PREMASOL | 3 | B/D |
| PROCALAMINE | 3 | B/D |
| PROSOL | 3 | B/D |
| RENAMIN | 3 | B/D |
| TRAVASOL | 3 | B/D |
| TRAVASOL 2.75%/DEXTROSE 1 | 3 | B/D |
| TRAVASOL 2.75%/DEXTROSE 5 | 3 | B/D |
| TRAVASOL 8.5%/DEXTROSE 10 | 3 | B/D |
| TRAVASOL 8.5%/DEXTROSE 20 | 3 | B/D |
| TRAVASOL 8.5%/DEXTROSE 50 | 3 | B/D |
| TROPHAMINE | 3 | B/D |

IV REPLACEMENT SOLUTIONS

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>alcohol in d5w</i> | 2 |
| <i>dextrose</i> | 2 |
| DEXTROSE 5% | 3 |
| DEXTROSE 5%/POTASSIUM CHL | 3 |
| <i>dextrose in lactated ringers</i> | 2 |
| <i>dextrose w/ sodium chloride</i> | 2 |
| <i>electrolyte-m in dextrose</i> | 2 |
| <i>electrolyte-r</i> | 2 |
| <i>electrolyte-r in dextrose</i> | 2 |
| IONOSOL-B/DEXTROSE 5% | 3 |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

42

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|--------------|
| IONOSOL-MB/DEXTROSE 5% | 3 | |
| IONOSOL-T/DEXTROSE 5% | 3 | |
| ISOLYTE-H/DEXTROSE 5% | 3 | |
| ISOLYTE-P/DEXTROSE 5% | 3 | |
| ISOLYTE-S | 3 | |
| ISOLYTE-S/DEXTROSE 5% | 3 | |
| KCL 0.15%/D10W/NAACL 0.2% | 3 | |
| KCL 0.15%/D5W/LR | 3 | |
| KCL 0.15%/D5W/NAACL 0.225% | 3 | |
| KCL 0.3%/D5W/LR IV LAC RI | 3 | |
| KCL 0.3%/D5W/NAACL 0.9% | 3 | |
| <i>lactated ringer's</i> | 2 | |
| MAGNESIUM SULFATE IN D5W | 3 | |
| NORMOSOL-R | 3 | |
| PLASMA-LYTE 56 | 3 | |
| PLASMA-LYTE A | 3 | |
| PLASMA-LYTE-148 | 3 | |
| PLASMA-LYTE-148/D5W | 3 | |
| PLASMA-LYTE-56/D5W | 3 | |
| <i>potassium chloride .4meq/ml, 10meq/100ml, 10meq/50ml, 30meq/100ml</i> | 2 | |
| POTASSIUM CHLORIDE 0.15% | 3 | |
| POTASSIUM CHLORIDE 0.3%/ | 3 | |
| <i>potassium chloride in dextrose</i> | 2 | |
| <i>potassium chloride in dextrose & sodium chloride</i> | 2 | |
| <i>potassium chloride in nacl</i> | 2 | |
| <i>ringer's</i> | 2 | |
| <i>sodium chloride .45%, .9%, 3%, 5%</i> | 2 | |
| VITAMINS | | |
| <i>calcitriol .25mcg, .5mcg, 1mcg/ml</i> | 2 | |
| CALCITRIOL 2mcg/ml | 3 | |
| HECTOROL | 3 | |
| <i>prenatal without a vit w/ iron carbonyl-folic acid</i> | 2 | |

RESPIRATORY

ANTICHOLINERGIC/BETA AGONIST COMBINATIONS

| | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| COMBIVENT | 3 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| <i>ipratropium-albuterol</i> | 2 | B/D, QL (180 vials / 25 |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

43

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|---------------------------------|
| | | days) |
| ANTICHOLINERGICS | | |
| ATROVENT HFA | 3 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| <i>ipratropium bromide</i> | 2 | B/D, QL (126 vials per 25 days) |
| <i>ipratropium bromide (nasal)</i> | 2 | |
| SPIRIVA HANDIHALER | 3 | QL (30 caps / 25 days) |
| ANTIHISTAMINE/DECONGESTANT COMBINATIONS | | |
| ALLEGRA-D 12 HOUR | 4 | |
| ALLEGRA-D 24 HOUR | 4 | |
| <i>promethazine & phenylephrine</i> | 2 | |
| ANTIHISTAMINES, LOW/NONSEDATING | | |
| ASTEPRO | 3 | QL (2 inhalers / 25 days) |
| <i>azelastine hcl</i> | 2 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| <i>fexofenadine hcl</i> | 2 | |
| XYZAL | 4 | |
| ANTIHISTAMINES, SEDATING | | |
| <i>carbinoxamine maleate</i> | 2 | |
| <i>clemastine fumarate</i> | 2 | |
| <i>cyproheptadine hcl</i> | 2 | |
| <i>dexchlorpheniramine maleate</i> | 2 | |
| <i>diphenhydramine hcl</i> 50mg | 1 | |
| <i>diphenhydramine hcl</i> 12.5mg/5ml, 25mg, 50mg/ml | 2 | |
| <i>hydroxyzine hcl</i> | 2 | |
| <i>hydroxyzine pamoate</i> | 1 | |
| BETA AGONISTS | | |
| <i>albuterol sulfate</i> .083%, .63mg/3ml, 1.25mg/3ml | 2 | B/D, QL (100 vials / 25 days) |
| <i>albuterol sulfate</i> .5% | 2 | B/D, QL (3 bottles / 25 days) |
| <i>albuterol sulfate</i> 2mg, 2mg/5ml, 4mg, 8mg | 2 | |
| FORADIL AEROLIZER | 4 | QL (60 caps / 25 days) |
| <i>metaproterenol sulfate</i> | 2 | |
| PROAIR HFA | 3 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| PROVENTIL HFA | 4 | QL (2 inhalers per 25 days) |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

44

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|---------------------------------|
| SEREVENT DISKUS | 3 | QL (1 inhaler per 25 days) |
| <i>terbutaline sulfate</i> | 2 | |
| XOPENEX | 4 | B/D, QL (288 / 25 days) |
| XOPENEX HFA | 4 | QL (2 inhalers / 25 days) |
| LEUKOTRIENE RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| ACCOLATE | 4 | |
| SINGULAIR | 3 | |
| MAST CELL STABILIZERS | | |
| <i>cromolyn sodium</i> | 2 | B/D, QL (240 / 25 days) |
| MISCELLANEOUS | | |
| <i>acetylcysteine</i> | 2 | B/D |
| ARALAST NP | 5 | B/D |
| <i>epinephrine hcl</i> | 2 | |
| EPIPEN 2-PAK | 3 | |
| EPIPEN-JR 2-PAK | 3 | |
| PULMOZYME | 5 | B/D |
| TOBI | 5 | B/D |
| TYZINE | 3 | |
| TYZINE PEDIATRIC NASAL DR | 3 | |
| XOLAIR | 5 | PA |
| NASAL STEROIDS | | |
| <i>flunisolide (nasal)</i> | 2 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| <i>fluticasone propionate (nasal)</i> | 2 | QL (1 inhaler per 25 days) |
| NASACORT AQ | 3 | QL (1 inhaler per 25 days) |
| NASONEX | 4 | QL (2 inhalers per 25 days), ST |
| RHINOCORT AQUA | 4 | QL (2 inhalers per 25 days), ST |
| STEROID INHALANTS | | |
| ASMANEX 120 METERED DOSES | 3 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| ASMANEX 14 METERED DOSES | 3 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| ASMANEX 30 METERED DOSES | 3 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| ASMANEX 60 METERED DOSES | 3 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| AZMACORT | 4 | QL (2 inhalers per 25 days) |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

45

While all generics may not be listed, most generics are covered as Tier 1
Comprehensive

Version 16 approved 10.26.10

| Drug | Tier | Notes |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <i>budesonide (inhalation)</i> | 2 | B/D, QL (120 / 25 days); NEB SUSP |
| FLOVENT DISKUS | 3 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| FLOVENT HFA | 3 | QL (2 inhalers per 25 days) |
| PULMICORT | 4 | B/D, QL (60 / 25 days); 1MG/2ML |
| QVAR | 3 | QL (3 inhalers per 25 days) |

STEROID/BETA-AGONIST COMBINATIONS

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| ADVAIR DISKUS | 3 | QL (60 / 25 days) |
| ADVAIR HFA | 3 | QL (1 inhaler / 25 days) |
| PULMICORT FLEXHALER 180mcg/act | 4 | QL (2 inhalers / 25 days) |
| PULMICORT FLEXHALER 90mcg/act | 4 | QL (4 inhalers / 25 days) |
| SYMBICORT | 3 | QL (1 inhaler per 25 days) |

XANTHINES

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| <i>aminophylline</i> 100mg, 200mg | 1 | |
| <i>aminophylline</i> 25mg/ml | 2 | |
| ELIXOPHYLLIN | 3 | |
| THEO-24 | 3 | |
| <i>theophylline</i> | 2 | |

TOPICAL

DERMATOLOGY, ACNE

| | | |
|---|---|----------------|
| <i>adapalene</i> | 2 | PA |
| AZELEX | 3 | |
| <i>benzoyl peroxide-erythromycin</i> | 2 | |
| <i>clindamycin phosphate (topical)</i> | 2 | |
| <i>clindamycin phosphate-benzoyl peroxide</i> | 2 | |
| DIFFERIN | 3 | PA |
| <i>erythromycin (acne aid)</i> | 2 | |
| <i>isotretinoin</i> | 2 | |
| RETIN-A MICRO | 4 | PA |
| <i>sulfacetamide sodium (acne)</i> | 2 | |
| <i>tretinoin</i> | 2 | PA; CREAM, GEL |

DERMATOLOGY, ACTINIC KERATOSIS

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| CARAC | 3 | |
| FLUOROPLEX | 3 | |
| <i>fluorouracil (topical)</i> | 2 | |
| SOLARAZE | 3 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

46

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------|
| DERMATOLOGY, ANTIBIOTICS | | |
| ALTABAX | 3 | |
| BACTROBAN | 3 | CREAM |
| <i>gentamicin sulfate (topical)</i> | 1 | |
| <i>mupirocin</i> | 2 | |
| <i>silver sulfadiazine</i> | 2 | |
| DERMATOLOGY, ANTIFUNGALS | | |
| <i>ciclopirox</i> | 2 | |
| <i>ciclopirox olamine</i> | 2 | |
| <i>clotrimazole (topical)</i> | 2 | |
| <i>clotrimazole w/ betamethasone</i> | 2 | |
| <i>econazole nitrate</i> | 2 | |
| <i>ketconazole (topical) 2%</i> | 2 | |
| MENTAX | 4 | |
| <i>nystatin (topical) 100000unit/gm</i> | 1 | cream |
| <i>nystatin (topical) 100000unit/gm</i> | 2 | |
| <i>nystatin-triamcinolone</i> | 2 | |
| OXISTAT | 4 | |
| DERMATOLOGY, ANTIPRURITIC | | |
| <i>hydrocortisone (rectal)</i> | 2 | |
| ZONALON | 3 | |
| DERMATOLOGY, ANTIPSORIATICS | | |
| <i>calcipotriene</i> | 2 | |
| DOVONEX | 3 | CREAM |
| OXSORALEN ULTRA | 5 | |
| SORIATANE | 4 | |
| SORIATANE CK | 4 | |
| STELARA | 5 | PA |
| DERMATOLOGY, ANTISEBORRHEICS | | |
| <i>ketconazole (topical) 2%</i> | 2 | |
| <i>selenium sulfide</i> | 2 | |
| DERMATOLOGY, ANTIVIRALS | | |
| DENAVIR | 3 | |
| ZOVIRAX | 3 | CREAM, OINT |
| DERMATOLOGY, CORTICOSTEROIDS | | |
| <i>alclometasone dipropionate</i> | 2 | |
| <i>amcinonide</i> | 2 | |
| <i>betamethasone dipropionate (topical)</i> | 2 | |
| <i>betamethasone dipropionate augmented</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

47

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------|
| <i>betamethasone valerate</i> | 2 | |
| <i>clobetasol propionate</i> | 2 | |
| <i>clobetasol propionate emollient base</i> | 2 | |
| CORDRAN | 4 | |
| CORDRAN TAPE | 4 | |
| DERMA-SMOOTH/FS BODY OIL | 3 | |
| <i>desonide</i> | 2 | |
| DESOWEN OINTMENT/CETAPHIL | 3 | |
| <i>desoximetasone</i> | 2 | |
| <i>diflorasone diacetate</i> | 2 | |
| <i>fluocinolone acetonide</i> .01%, .025% | 1 | |
| <i>fluocinolone acetonide</i> .01% | 2 | |
| <i>fluocinonide</i> | 2 | |
| <i>fluocinonide emulsified base</i> | 2 | |
| <i>fluticasone propionate</i> | 2 | |
| <i>halobetasol propionate</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone (topical)</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone butyrate</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone valerate</i> | 2 | |
| KENALOG | 3 | |
| LOCOID LIPOCREAM | 4 | |
| LUXIQ | 4 | |
| <i>mometasone furoate</i> | 2 | |
| <i>prednicarbate</i> | 2 | |
| TEXACORT | 3 | |
| <i>triamcinolone acetonide (topical)</i> .025%, .1% | 1 | OINT, CREAM |
| <i>triamcinolone acetonide (topical)</i> .025%, .1%, 2 .5% | 2 | |
| <i>urea-hc acetate</i> | 2 | |
| DERMATOLOGY, IMMUNOMODULATORS | | |
| ELIDEL | 3 | ST |
| PROTOPIC | 3 | ST |
| DERMATOLOGY, LOCAL ANESTHETICS | | |
| <i>lidocaine</i> | 2 | |
| <i>lidocaine hcl</i> | 2 | |
| <i>lidocaine-prilocaine</i> | 2 | |
| LIDODERM | 3 | PA |
| DERMATOLOGY, MISCELLANEOUS SKIN AND MUCOUS MEMBRANE | | |
| CONDYLOX | 4 | GEL |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|--------------|
| <i>imiquimod</i> | 2 | |
| <i>lactic acid (ammonium lactate)</i> | 2 | |
| PANRETIN | 5 | |
| <i>podofilox</i> | 2 | |
| TARGRETIN 1% | 5 | |
| DERMATOLOGY, ROSACEA | | |
| FINACEA | 4 | |
| METROGEL | 3 | |
| <i>metronidazole (topical)</i> | 2 | |
| ORACEA | 3 | |
| DERMATOLOGY, SCABICIDES AND PEDICULIDES | | |
| EURAX | 3 | |
| <i>lindane</i> | 2 | |
| <i>malathion</i> | 2 | |
| <i>permethrin</i> | 2 | |
| DERMATOLOGY, WOUND CARE AGENTS | | |
| <i>irrigation solutions, physiological</i> | 2 | |
| <i>lactated ringer's (irrigation)</i> | 2 | |
| <i>neomycin/polymyxin b gu</i> | 2 | |
| REGRANEX | 5 | PA |
| <i>ringer's irrigation</i> | 2 | |
| SANTYL | 3 | |
| <i>sodium chloride (gu irrigant)</i> | 2 | |
| <i>water for irrigation, sterile</i> | 2 | |
| MOUTH/THROAT/DENTAL AGENTS | | |
| <i>chlorhexidine gluconate (mouth-throat)</i> | 2 | |
| <i>lidocaine hcl (mouth-throat)</i> | 2 | |
| <i>nystatin (mouth-throat)</i> | 2 | |
| <i>triamcinolone acetonide (mouth)</i> | 2 | |
| OPHTHALMIC | | |
| ALOCRIAL | 4 | |
| ALOMIDE | 4 | |
| ALPHAGAN P | 3 | |
| ALREX | 3 | |
| <i>apraclonidine hcl</i> | 2 | |
| AZASITE | 3 | |
| <i>azelastine hcl (ophth)</i> | 2 | |
| AZOPT | 3 | |
| <i>bacitracin (ophthalmic)</i> | 1 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

| Drug | Tier | Notes |
|---|-------------|--------------|
| <i>bacitracin-poly-neomycin-hc</i> | 1 | |
| <i>bacitracin-polymyxin b (ophth)</i> | 2 | |
| <i>betaxolol hcl (ophth)</i> | 2 | |
| BETIMOL | 4 | |
| BETOPTIC-S | 3 | |
| BLEPHAMIDE S.O.P. | 3 | |
| <i>brimonidine tartrate</i> | 2 | |
| <i>carteolol hcl (ophth)</i> | 2 | |
| CILOXAN | 3 | OINT |
| <i>ciprofloxacin hcl (ophth)</i> | 2 | |
| COMBIGAN | 3 | |
| <i>cromolyn sodium (ophth)</i> | 2 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate (ophth)</i> | 2 | |
| <i>diclofenac sodium (ophth)</i> | 2 | |
| <i>dipivefrin hcl</i> | 2 | |
| <i>dorzolamide hcl</i> | 2 | |
| <i>dorzolamide hcl-timolol maleate</i> | 2 | |
| <i>erythromycin (ophth)</i> | 1 | |
| <i>fluorometholone (ophth)</i> | 2 | |
| <i>flurbiprofen sodium</i> | 2 | |
| FML | 3 | |
| <i>gentamicin sulfate (ophth)</i> | 1 | |
| <i>ketorolac tromethamine (ophth)</i> | 2 | |
| LACRISERT | 3 | |
| <i>levobunolol hcl</i> | 2 | |
| LOTEMAX | 4 | |
| LUMIGAN | 3 | |
| <i>metipranolol</i> | 2 | |
| <i>naphazoline hcl</i> | 2 | |
| NATACYN | 3 | |
| <i>neomycin-bacitracin zn-polymyxin</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymy-dexameth</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymy-gramicid</i> | 2 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hc (ophth)</i> | 2 | |
| <i>ofloxacin (ophth)</i> | 2 | |
| PATADAY | 3 | |
| PATANOL | 3 | |
| PILOPINE HS | 3 | |
| <i>polymyxin b-trimethoprim</i> | 1 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

50

| Drug | Tier | Notes |
|--|-------------|--------------|
| PRED MILD | 4 | |
| <i>prednisolone acetate (ophth)</i> | 2 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate (ophth)</i> | 2 | |
| <i>proparacaine hcl</i> | 2 | |
| QUIXIN | 4 | |
| RESTASIS | 3 | |
| <i>sulfacetamide sod-prednisolone</i> | 2 | |
| <i>sulfacetamide sodium (ophth) 10%</i> | 1 | |
| <i>sulfacetamide sodium (ophth) 10%</i> | 2 | |
| <i>timolol maleate (ophth) .25%, .5%</i> | 1 | |
| <i>timolol maleate (ophth) .25%, .5%</i> | 2 | GEL |
| TOBRADEX | 4 | OINT |
| <i>tobramycin sulfate (ophth)</i> | 1 | |
| <i>tobramycin-dexamethasone</i> | 2 | |
| TOBEX | 3 | OINT |
| TRAVATAN Z | 4 | |
| <i>trifluridine</i> | 2 | |
| <i>tropicamide</i> | 2 | |
| VIGAMOX | 3 | |
| XALATAN | 3 | |
| XIBROM | 3 | |
| ZYMAR | 3 | |
| OTIC | | |
| <i>acetic acid (otic)</i> | 2 | |
| <i>acetic acid-aluminum acetate</i> | 2 | |
| CIPRO HC | 4 | |
| CIPRODEX | 4 | |
| DERMOTIC | 3 | |
| <i>hydrocortisone w/ acetic acid</i> | 2 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hc (otic)</i> | 2 | |
| <i>ofloxacin (otic)</i> | 2 | |

- PA – Prior Authorization – Pre Autorización
- QL – Quantity Limit – Medicamento tiene Cantidad Limitada
- ST – Step Therapy – Debe haber utilizado una terapia de medicamento previa a este
- B/D – Part B or D – Medicamento esta en ambas parte B o D y dependiendo del uso así es la cubierta
- LA - Limit Access – Acceso Limitado (medicamentos especializados que su distribución es limitada puede ser por farmacia especializada)

Index

| | |
|--|----|
| A | |
| ABILIFY..... | 25 |
| ABILIFY DISCMELT | 25 |
| acarbose | 29 |
| ACCOLATE..... | 45 |
| acebutolol hcl | 20 |
| acetaminophen w/ codeine | 7 |
| acetaminophen-caff-dihydrocod | 7 |
| acetazolamide..... | 21 |
| acetazolamide sodium..... | 21 |
| acetic acid (otic) | 51 |
| acetic acid-aluminum acetate..... | 51 |
| acetylcysteine..... | 45 |
| ACTEMRA | 39 |
| ACTHIB..... | 40 |
| ACTIMMUNE | 39 |
| ACTONEL..... | 30 |
| ACTOPLUS MET | 29 |
| ACTOS..... | 29 |
| acyclovir | 12 |
| acyclovir sodium | 13 |
| ADACEL | 40 |
| ADAGEN..... | 31 |
| adapalene | 46 |
| ADCIRCA..... | 22 |
| ADVAIR DISKUS..... | 46 |
| ADVAIR HFA | 46 |
| ADVICOR | 19 |
| AFINITOR..... | 16 |
| AGGRENOX..... | 38 |
| ALBENZA..... | 13 |
| albuterol sulfate | 44 |
| alclometasone dipropionate | 47 |
| alcohol in d5w..... | 42 |
| ALCOHOL PREPS | 29 |
| ALDACTAZIDE..... | 21 |
| ALDURAZYME | 31 |
| alendronate sodium | 30 |
| ALIMTA | 15 |
| ALINIA | 13 |
| ALLEGRA-D 12 HOUR..... | 44 |
| ALLEGRA-D 24 HOUR..... | 44 |
| allopurinol | 7 |
| allopurinol sodium | 7 |
| ALOCRIAL | 49 |
| ALOMIDE..... | 49 |
| ALORA | 32 |
| ALPHAGAN P..... | 49 |
| ALREX..... | 49 |
| ALTABAX..... | 47 |
| ALTOPREV | 19 |
| amantadine hcl | 25 |
| amcinonide..... | 47 |
| amifostine crystalline | 17 |
| amikacin sulfate | 9 |
| amiloride & hydrochlorothiazide | 21 |
| amiloride hcl..... | 21 |
| amino acid electrolyte infusion | 41 |
| amino acid infusion..... | 41 |
| amino acid infusion in d10w..... | 41 |
| amino acid infusion in d20w..... | 41 |
| amino acid infusion in d25w..... | 41 |
| aminophylline | 46 |
| AMINOSYN | 41 |
| AMINOSYN 7%/ELECTROLYTES..... | 41 |
| AMINOSYN II | 41 |
| AMINOSYN II 3.5%/DEXTROSE..... | 41 |
| AMINOSYN II 3.5/DEXTROSE | 41 |
| AMINOSYN II 4.25/DEXTROSE | 41 |
| AMINOSYN II 5/DEXTROSE 25 | 41 |
| AMINOSYN II M 3.5%/DEXTRO | 41 |
| AMINOSYN M | 41 |
| AMINOSYN-HBC | 41 |
| AMINOSYN-PF..... | 41 |
| AMINOSYN-PF 7% | 41 |
| amiodarone hcl | 18 |
| AMITIZA..... | 36 |
| amitriptyline hcl | 23 |
| amlodipine besylate..... | 20 |
| amlodipine besylate-benazepril hcl | 17 |
| amoxapine | 23 |
| amoxicillin | 9 |
| amoxicillin & pot clavulanate..... | 9 |
| amphetamine-dextroamphetamine | 26 |
| amphotericin b..... | 11 |
| ampicillin..... | 9 |
| ampicillin & sulbactam sodium | 9 |
| ampicillin sodium..... | 9 |
| AMPYRA | 27 |
| anagrelide hcl | 38 |
| anastrozole..... | 15 |
| ANCOBON | 11 |
| ANDRODERM | 28 |
| ANDROGEL | 28 |
| ANTABUSE..... | 28 |
| ANTARA | 19 |
| ANTIVERT..... | 34 |
| APIDRA | 29 |
| APIDRA SOLOSTAR..... | 29 |
| APOKYN | 25 |
| apraclonidine hcl | 49 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| APRISO..... | 35 | BACTROBAN | 47 |
| APTIVUS | 11 | <i>balsalazide disodium</i> | 35 |
| ARALAST NP | 45 | BANZEL..... | 22 |
| ARANESP ALBUMIN FREE..... | 38 | BARACLUDE..... | 13 |
| ARICEPT..... | 23 | BD INSULIN SYRINGE SAFETY | 29 |
| ARICEPT ODT..... | 23 | BD INSULIN SYRINGE ULTRAF | 29 |
| ARIXTRA | 37 | BD PEN NEEDLE/ULTRAFINE/2 | 29 |
| AROMASIN | 15 | <i>benazepril & hydrochlorothiazide</i> | 17 |
| ASACOL | 35 | <i>benazepril hcl</i> | 17 |
| ASMANEX 120 METERED DOSES | 45 | <i>benzoyl peroxide-erythromycin</i> | 46 |
| ASMANEX 14 METERED DOSES | 45 | <i>benztropine mesylate</i> | 25 |
| ASMANEX 30 METERED DOSES | 45 | <i>betamethasone dipropionate (topical)</i> | 47 |
| ASMANEX 60 METERED DOSES | 45 | <i>betamethasone dipropionate augmented</i> | 47 |
| ASTEPRO..... | 44 | <i>betamethasone valerate</i> | 48 |
| ATACAND | 18 | BETASERON..... | 27 |
| ATACAND HCT | 18 | <i>betaxolol hcl</i> | 20 |
| <i>atenolol</i> | 20 | <i>betaxolol hcl (ophth)</i> | 50 |
| <i>atenolol & chlorthalidone</i> | 19 | <i>bethanechol chloride</i> | 37 |
| ATRIPLA | 11 | BETIMOL | 50 |
| <i>atropine sulfate</i> | 35 | BETOPTIC-S | 50 |
| ATROVENT HFA | 44 | <i>bicalutamide</i> | 15 |
| ATTENUVAX..... | 40 | BICILLIN C-R | 9 |
| AUGMENTIN | 9 | BICILLIN L-A | 9 |
| AVALIDE | 18 | BICNU..... | 14 |
| AVANDAMET | 29 | BIDIL..... | 21 |
| AVANDARYL..... | 29 | <i>bisoprolol & hydrochlorothiazide</i> | 19 |
| AVANDIA..... | 29 | <i>bisoprolol fumarate</i> | 20 |
| AVAPRO | 18 | <i>bleomycin sulfate</i> | 15 |
| AVASTIN | 15 | BLEPHAMIDE S.O.P..... | 50 |
| AVELOX | 9 | BONIVA..... | 30 |
| AVELOX ABC PACK | 9 | BOOSTRIX..... | 40 |
| AVINZA..... | 7 | <i>brimonidine tartrate</i> | 50 |
| AVODART | 37 | <i>bromocriptine mesylate</i> | 25 |
| AVONEX | 27 | <i>budesonide (inhalation)</i> | 46 |
| AZASAN | 39 | <i>bumetanide</i> | 21 |
| AZASITE | 49 | BUPHENYL..... | 31 |
| <i>azathioprine</i> | 39 | <i>buprenorphine hcl</i> | 28 |
| <i>azathioprine sodium</i> | 39 | <i>bupropion hcl</i> | 23 |
| <i>azelastine hcl</i> | 44 | <i>bupropion hcl (smoking deterrent)</i> ... 24, 28 | |
| <i>azelastine hcl (ophth)</i> | 49 | <i>bupirone hcl</i> | 22 |
| AZELEX..... | 46 | BUSULFEX | 14 |
| AZILECT..... | 25 | <i>butalbital-acetaminophen-caffeine w/</i> | |
| <i>azithromycin</i> | 9 | <i>codeine</i> | 7 |
| AZMACORT | 45 | <i>butalbital-aspirin-caffeine w/cod</i> | 7 |
| AZOPT | 49 | <i>butorphanol tartrate</i> | 7 |
| | | BYETTA | 29 |
| | | BYSTOLIC..... | 20 |
| B | | | |
| <i>bacitracin</i> | 13 | C | |
| <i>bacitracin (ophthalmic)</i> | 49 | <i>cabergoline</i> | 33 |
| <i>bacitracin-polymyxin b (ophth)</i> | 50 | CADUET | 20 |
| <i>bacitracin-poly-neomycin-hc</i> | 50 | <i>calcipotriene</i> | 47 |
| <i>baclofen</i> | 28 | | |

| | | | |
|--|----|--|--------|
| <i>calcitonin (salmon)</i> | 30 | CERVARIX | 40 |
| <i>calcitriol</i> | 43 | CHANTIX | 28 |
| CALCITRIOL..... | 43 | <i>chloramphenicol sodium succinate</i> | 13 |
| <i>calcium acetate (phosphate binder)</i> | 34 | <i>chlordiazepoxide-amitriptyline</i> | 28 |
| CAMPATH | 15 | <i>chlorhexidine gluconate (mouth-throat)</i> . | 49 |
| CAMPRAL | 28 | <i>chloroquine phosphate</i> | 11 |
| CAMPTOSAR | 17 | <i>chlorothiazide</i> | 21 |
| CANASA | 35 | <i>chlorpromazine hcl</i> | 25 |
| CANCIDAS..... | 11 | <i>chlorpropamide</i> | 29 |
| CAPASTAT SULFATE..... | 12 | <i>chlorthalidone</i> | 21 |
| <i>captopril</i> | 17 | <i>chlorzoxazone</i> | 28 |
| <i>captopril & hydrochlorothiazide</i> | 17 | <i>cholestyramine</i> | 19 |
| CARAC | 46 | <i>cholestyramine light</i> | 19 |
| CARAFATE | 36 | <i>chorionic gonadotropin</i> | 33 |
| <i>carbamazepine</i> | 22 | <i>ciclopirox</i> | 47 |
| CARBATROL..... | 22 | <i>ciclopirox olamine</i> | 47 |
| <i>carbidopa-levodopa</i> | 25 | <i>cilostazol</i> | 38 |
| <i>carbinoxamine maleate</i> | 44 | CILOXAN | 50 |
| <i>carboplatin</i> | 17 | <i>cimetidine</i> | 35 |
| CARDIZEM CD | 20 | <i>cimetidine hcl</i> | 35 |
| CARDIZEM LA..... | 20 | CIMZIA | 35 |
| <i>carisoprodol</i> | 28 | CIPRO..... | 10 |
| <i>carisoprodol w/ aspirin</i> | 28 | CIPRO HC..... | 51 |
| <i>carisoprodol w/ aspirin & codeine</i> | 28 | CIPRODEX..... | 51 |
| <i>carteolol hcl (ophth)</i> | 50 | <i>ciprofloxacin</i> | 10 |
| <i>carvedilol</i> | 20 | <i>ciprofloxacin hcl</i> | 10 |
| CEDAX | 9 | <i>ciprofloxacin hcl (ophth)</i> | 50 |
| CEENU | 14 | <i>ciprofloxacin-ciprofloxacin hcl</i> | 10 |
| <i>cefaclor</i> | 9 | <i>cisplatin</i> | 17 |
| <i>cefaclor monohydrate</i> | 9 | <i>citalopram hydrobromide</i> | 24 |
| <i>cefadroxil</i> | 9 | <i>cladribine</i> | 16 |
| <i>cefazolin sodium</i> | 9 | <i>clarithromycin</i> | 10 |
| CEFAZOLIN SODIUM..... | 9 | <i>clemastine fumarate</i> | 44 |
| <i>cefdinir</i> | 9 | CLEOCIN | 13, 37 |
| <i>cefepime hcl</i> | 9 | CLEOCIN PEDIATRIC GRANULE | 13 |
| <i>cefotaxime sodium</i> | 9 | CLIMARA PRO | 32 |
| <i>cefoxitin sodium</i> | 9 | <i>clindamycin hcl</i> | 13 |
| <i>cefpodoxime proxetil</i> | 9 | <i>clindamycin phosphate</i> | 13 |
| <i>cefprozil</i> | 9 | <i>clindamycin phosphate (topical)</i> | 46 |
| <i>ceftazidime</i> | 9 | <i>clindamycin phosphate vaginal</i> | 37 |
| <i>ceftriaxone sodium</i> | 9 | <i>clindamycin phosphate-benzoyl peroxide</i> 46 | |
| and dextrose | 9 | CLINIMIX 2.75%/DEXTROSE 5..... | 41 |
| CEFTRIAOXONE/DEXTROSE | 9 | CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 5..... | 41 |
| <i>cefuroxime axetil</i> | 10 | CLINIMIX 5%/DEXTROSE 15%..... | 42 |
| <i>cefuroxime sodium</i> | 10 | CLINIMIX 5%/DEXTROSE 20%..... | 42 |
| CEFUROXIME/DEXTROSE | 10 | CLINIMIX 5%/DEXTROSE 25%..... | 42 |
| CELEBREX | 7 | CLINIMIX E 2.75%/DEXTROSE..... | 42 |
| CELLCEPT..... | 39 | CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE..... | 42 |
| CELONTIN | 22 | CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 15..... | 42 |
| CENESTIN | 32 | CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 20..... | 42 |
| <i>cephalexin</i> | 10 | CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 25..... | 42 |
| CEREZYME..... | 31 | CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 35..... | 42 |

| | |
|---|----|
| <i>clobetasol propionate</i> | 48 |
| <i>clobetasol propionate emollient base</i> | 48 |
| <i>clomipramine hcl</i> | 24 |
| <i>clonidine hcl</i> | 18 |
| <i>clotrimazole</i> | 11 |
| <i>clotrimazole (topical)</i> | 47 |
| <i>clotrimazole w/ betamethasone</i> | 47 |
| <i>clozapine</i> | 25 |
| COARTEM | 11 |
| <i>codeine sulfate</i> | 7 |
| <i>colchicine w/ probenecid</i> | 7 |
| <i>colestipol hcl</i> | 19 |
| <i>colistimethate sodium</i> | 13 |
| COMBIGAN | 50 |
| COMBIPATCH | 32 |
| COMBIVENT | 43 |
| COMBIVIR | 11 |
| COMTAN | 25 |
| COMVAX | 40 |
| CONCERTA | 26 |
| CONDYLOX | 48 |
| COPAXONE | 27 |
| CORDRAN | 48 |
| CORDRAN TAPE | 48 |
| COREG CR | 20 |
| CORTIFOAM | 35 |
| <i>cortisone acetate</i> | 32 |
| COSMEGEN | 15 |
| COUMADIN | 37 |
| CREON | 36 |
| CRESTOR | 19 |
| CRIXIVAN | 11 |
| <i>cromolyn sodium</i> | 45 |
| <i>cromolyn sodium (ophth)</i> | 50 |
| CUBICIN | 13 |
| CUPRIMINE | 39 |
| CURITY GAUZE PADS 2"X2" | 29 |
| <i>cyclobenzaprine hcl</i> | 28 |
| <i>cyclophosphamide</i> | 14 |
| CYCLOPHOSPHAMIDE | 14 |
| <i>cyclosporine</i> | 39 |
| <i>cyclosporine modified (for microemulsion)</i> | 39 |
| CYKLOKAPRON | 38 |
| CYMBALTA | 24 |
| <i>cyproheptadine hcl</i> | 44 |
| CYSTADANE | 31 |
| CYSTAGON | 31 |
| <i>cytarabine</i> | 15 |
| CYTOVENE | 13 |

| | |
|--|--------|
| D | |
| <i>dacarbazine</i> | 14 |
| <i>danazol</i> | 31 |
| <i>dantrolene sodium</i> | 28 |
| <i>dapsone</i> | 13 |
| DAPTACEL | 40 |
| DARAPRIM | 11 |
| DAUNORUBICIN HCL | 14 |
| DAUNOXOME | 14 |
| DDAVP | 34 |
| DECAVAC | 40 |
| DEMADEX | 21 |
| <i>demeclocycline hcl</i> | 10 |
| DENAVIR | 47 |
| DEPO-PROVERA | 15 |
| DEPO-PROVERA CONTRACEPTIV | 31 |
| DERMA-SMOOTH/FS BODY OIL | 48 |
| DERMOTIC | 51 |
| <i>desipramine hcl</i> | 24 |
| <i>desmopressin acetate</i> | 34 |
| <i>desmopressin acetate refrigerated</i> | 34 |
| <i>desmopressin acetate spray refrigerated</i> | 34 |
| <i>desogestrel & ethinyl estradiol</i> | 31 |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol (triphasic)</i> | 31 |
| <i>desonide</i> | 48 |
| DESOWEN OINTMENT/CETAPHIL | 48 |
| <i>desoximetasone</i> | 48 |
| DETROL | 37 |
| DETROL LA | 37 |
| <i>dexamethasone</i> | 32, 33 |
| <i>dexamethasone sodium phosphate</i> | 33 |
| <i>dexamethasone sodium phosphate (ophth)</i> | 50 |
| <i>dexchlorpheniramine maleate</i> | 44 |
| DEXILANT | 36 |
| <i>dexmethylphenidate hcl</i> | 26 |
| DEPAK 13 DAY | 33 |
| <i>dexrazoxane</i> | 17 |
| <i>dextroamphetamine sulfate</i> | 26 |
| <i>dextrose</i> | 42 |
| <i>and ceftriaxone sodium</i> | 9 |
| DEXTROSE 5% | 42 |
| DEXTROSE 5%/POTASSIUM CHL | 42 |
| <i>dextrose in lactated ringers</i> | 42 |
| <i>dextrose w/ sodium chloride</i> | 42 |
| <i>diclofenac potassium</i> | 8 |
| <i>diclofenac sodium</i> | 8 |
| <i>diclofenac sodium (ophth)</i> | 50 |
| <i>dicloxacillin sodium</i> | 10 |
| <i>dicyclomine hcl</i> | 35 |
| <i>didanosine</i> | 11 |
| DIFFERIN | 46 |

| | |
|---|----|
| <i>diflorasone diacetate</i> | 48 |
| <i>diflunisal</i> | 8 |
| <i>digoxin</i> | 21 |
| <i>dihydroergotamine mesylate</i> | 27 |
| DILANTIN..... | 22 |
| DILANTIN INFATABS..... | 22 |
| DILAUDID-5 | 7 |
| <i>diltiazem hcl</i> | 20 |
| <i>diltiazem hcl coated beads</i> | 20 |
| <i>diltiazem hcl extended release beads</i> | 20 |
| DIOVAN | 18 |
| DIOVAN HCT..... | 18 |
| DIPENTUM..... | 35 |
| <i>diphenhydramine hcl</i> | 44 |
| <i>diphenoxylate w/ atropine</i> | 34 |
| DIPHTHERIA/TETANUS TOXOID | 40 |
| <i>dipivefrin hcl</i> | 50 |
| <i>dipyridamole</i> | 38 |
| <i>disopyramide phosphate</i> | 18 |
| <i>divalproex sodium</i> | 22 |
| <i>dorzolamide hcl</i> | 50 |
| <i>dorzolamide hcl-timolol maleate</i> | 50 |
| DOVONEX | 47 |
| <i>doxazosin mesylate</i> | 18 |
| <i>doxepin hcl</i> | 24 |
| DOXIL..... | 14 |
| <i>doxorubicin hcl</i> | 14 |
| <i>doxycycline (monohydrate)</i> | 10 |
| <i>doxycycline hyclate</i> | 10 |
| <i>dronabinol</i> | 34 |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol</i> | 31 |
| DROXIA | 16 |
| DUETACT | 29 |

E

| | |
|--|----|
| <i>econazole nitrate</i> | 47 |
| EFFEXOR XR | 24 |
| EFFIENT | 38 |
| ELAPRASE | 31 |
| <i>electrolyte-m in dextrose</i> | 42 |
| <i>electrolyte-r</i> | 42 |
| <i>electrolyte-r in dextrose</i> | 42 |
| ELIDEL..... | 48 |
| ELITEK..... | 17 |
| ELIXOPHYLLIN | 46 |
| ELLENCÉ | 14 |
| ELMIRON..... | 37 |
| ELOXATIN | 17 |
| ELSPAR..... | 16 |
| EMCYT | 14 |
| EMEND..... | 34 |
| EMSAM | 24 |

| | |
|--|----|
| EMTRIVA | 11 |
| ENABLEX..... | 37 |
| <i>enalapril maleate</i> | 17 |
| <i>enalapril maleate & hydrochlorothiazide</i> . | 17 |
| ENBREL..... | 39 |
| ENBREL SURECLICK..... | 39 |
| ENGERIX-B..... | 40 |
| <i>enoxaparin sodium</i> | 38 |
| ENTOCORT EC..... | 35 |
| <i>epinephrine hcl</i> | 45 |
| EPIPEN 2-PAK | 45 |
| EPIPEN-JR 2-PAK..... | 45 |
| <i>epirubicin hcl</i> | 14 |
| EPIVIR | 11 |
| EPIVIR HBV | 13 |
| <i>eplerenone</i> | 18 |
| EPZICOM..... | 12 |
| <i>ergoloid mesylates</i> | 27 |
| <i>ergotamine w/ caffeine</i> | 27 |
| ERYPED 200 | 10 |
| ERYTHROCIN LACTOBIONATE | 10 |
| <i>erythromycin (acne aid)</i> | 46 |
| <i>erythromycin (ophth)</i> | 50 |
| <i>erythromycin base</i> | 10 |
| <i>erythromycin ethylsuccinate</i> | 10 |
| <i>erythromycin stearate</i> | 10 |
| <i>erythromycin-sulfisoxazole</i> | 13 |
| ESTRACE..... | 32 |
| ESTRADERM | 32 |
| <i>estradiol</i> | 32 |
| <i>estradiol & norethindrone acetate</i> | 32 |
| <i>estradiol valerate</i> | 32 |
| ESTRING | 32 |
| <i>estropipate</i> | 32 |
| <i>ethambutol hcl</i> | 12 |
| <i>ethosuximide</i> | 22 |
| <i>ethynodiol diacet & eth estrad</i> | 31 |
| <i>etidronate disodium</i> | 30 |
| <i>etodolac</i> | 8 |
| <i>etoposide</i> | 17 |
| EURAX | 49 |
| EVISTA | 34 |
| EVOXAC..... | 37 |
| EXELON | 23 |
| EXFORGE | 18 |
| EXFORGE HCT..... | 18 |
| EXJADE | 31 |
| EXTAVIA | 27 |

F

| | |
|--------------------------|----|
| FABRAZYME..... | 32 |
| <i>famciclovir</i> | 13 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| <i>famotidine</i> | 35 | <i>fosinopril sodium</i> | 17 |
| <i>famotidine in nacl</i> | 35 | <i>fosinopril sodium & hydrochlorothiazide</i> . | 17 |
| FANAPT | 25 | <i>fosphenytoin sodium</i> | 22 |
| FANAPT TITRATION PACK | 25 | FOSRENOL | 34 |
| FARESTON | 15 | FRAGMIN | 38 |
| FASLODEX | 15 | FREAMINE HBC 6.9% | 42 |
| <i>fat emulsion</i> | 42 | FREAMINE III 3% | 42 |
| FAZACLO | 25 | FROVA | 27 |
| FELBATOL | 22 | FURADANTIN | 13 |
| <i>felodipine</i> | 20 | <i>furosemide</i> | 21 |
| FEMARA | 15 | FUZEON | 12 |
| FEMHRT 1/5 | 32 | G | |
| FEMHRT LOW DOSE | 32 | <i>gabapentin</i> | 22 |
| FEMRING | 32 | GABITRIL | 23 |
| <i>fenofibrate</i> | 19 | <i>galantamine hydrobromide</i> | 23 |
| <i>fenofibrate micronized</i> | 19 | GAMASTAN S/D | 39 |
| <i>fenoprofen calcium</i> | 8 | GAMMAGARD LIQUID | 39 |
| <i>fentanyl</i> | 7 | GAMUNEX | 39 |
| <i>fentanyl citrate</i> | 7 | <i>ganciclovir</i> | 13 |
| <i>fexofenadine hcl</i> | 44 | GANTRISIN PEDIATRIC | 10 |
| FINACEA | 49 | GARDASIL | 40 |
| <i>finasteride</i> | 37 | GASTROCROM | 36 |
| <i>flavoxate hcl</i> | 37 | <i>gemfibrozil</i> | 19 |
| <i>flecainide acetate</i> | 18 | GEMZAR | 15 |
| FLOVENT DISKUS | 46 | <i>gentamicin in saline</i> | 10 |
| FLOVENT HFA | 46 | <i>gentamicin sulfate</i> | 10 |
| <i>fluconazole</i> | 11 | <i>gentamicin sulfate (ophth)</i> | 50 |
| <i>fluconazole in dextrose</i> | 11 | <i>gentamicin sulfate (topical)</i> | 47 |
| <i>fludarabine phosphate</i> | 16 | GEODON | 25 |
| <i>fludrocortisone acetate</i> | 33 | GLEEVEC | 16 |
| <i>flunisolide (nasal)</i> | 45 | <i>glimpiride</i> | 29 |
| <i>fluocinolone acetonide</i> | 48 | <i>glipizide</i> | 29 |
| <i>fluocinonide</i> | 48 | <i>glipizide-metformin hcl</i> | 29 |
| <i>fluocinonide emulsified base</i> | 48 | GLUCAGEN HYPOKIT | 33 |
| <i>fluorometholone (ophth)</i> | 50 | GLUCAGON EMERGENCY KIT | 33 |
| FLUOROPLEX | 46 | <i>glyburide</i> | 29 |
| FLUOROURACIL | 15 | <i>glyburide micronized</i> | 29 |
| <i>fluorouracil (topical)</i> | 46 | <i>glyburide-metformin</i> | 29 |
| <i>fluoxetine hcl</i> | 24 | <i>glycopyrrolate</i> | 35 |
| <i>fluoxetine hcl (pmdd)</i> | 28 | <i>granisetron hcl</i> | 34 |
| <i>fluphenazine decanoate</i> | 25 | <i>griseofulvin microsize</i> | 11 |
| <i>fluphenazine hcl</i> | 25 | GRIS-PEG | 11 |
| <i>flurbiprofen</i> | 8 | <i>guanabenz acetate</i> | 18 |
| <i>flurbiprofen sodium</i> | 50 | <i>guanfacine hcl</i> | 18 |
| <i>flutamide</i> | 16 | GUANIDINE HCL | 27 |
| <i>fluticasone propionate</i> | 48 | GYNODIOL | 32 |
| <i>fluticasone propionate (nasal)</i> | 45 | H | |
| <i>fluvoxamine maleate</i> | 22 | HALFLYTELY BOWEL PREP | 36 |
| FML | 50 | <i>halobetasol propionate</i> | 48 |
| FORADIL AEROLIZER | 44 | <i>haloperidol</i> | 25 |
| FORTEO | 33 | | |
| <i>foscarnet sodium</i> | 13 | | |

| | | | |
|---|----|--|----|
| <i>haloperidol decanoate</i> | 25 | <i>ifosfamide & mesna</i> | 17 |
| <i>haloperidol lactate</i> | 26 | <i>imipramine hcl</i> | 24 |
| HAVRIX | 40 | <i>imipramine pamoate</i> | 24 |
| HECTOROL | 43 | <i>imiquimod</i> | 49 |
| <i>heparin (porcine) in sodium chloride</i> | 38 | IMOVAX RABIES (H.D.C.V.) | 40 |
| <i>heparin sod (porcine) in d5w</i> | 38 | INCRELEX | 33 |
| HEPARIN SODIUM | 38 | <i>indapamide</i> | 21 |
| <i>heparin sodium (porcine)</i> | 38 | INDOCIN | 8 |
| HEPARIN SODIUM/D5W | 38 | <i>indomethacin</i> | 8 |
| HEPATASOL | 42 | INFANRIX | 40 |
| HEPSERA | 13 | INFERGEN | 39 |
| HERCEPTIN | 15 | INTELENCE | 12 |
| HEXALEN | 14 | INTRALIPID | 42 |
| HUMALOG | 29 | INTRON-A | 39 |
| HUMALOG MIX 50/50 | 29 | INTRON-A W/DILUENT | 39 |
| HUMALOG MIX 50/50 PEN | 29 | INVANZ | 13 |
| HUMALOG MIX 75/25 | 29 | INVEGA | 26 |
| HUMALOG MIX 75/25 PEN | 29 | INVEGA SUSTENNA | 26 |
| HUMALOG PEN | 29 | INVIRASE | 12 |
| HUMIRA | 39 | IONOSOL-B/DEXTROSE 5% | 42 |
| HUMIRA PEN-CROHNS DISEASE | 39 | IONOSOL-MB/DEXTROSE 5% | 43 |
| HUMULIN 50/50 | 29 | IONOSOL-T/DEXTROSE 5% | 43 |
| HUMULIN 70/30 | 29 | IPOL INACTIVATED IPV | 40 |
| HUMULIN 70/30 PEN | 29 | <i>ipratropium bromide</i> | 44 |
| HUMULIN N | 29 | <i>ipratropium bromide (nasal)</i> | 44 |
| HUMULIN N U-100 PEN | 29 | <i>ipratropium-albuterol</i> | 43 |
| HUMULIN R | 29 | <i>irinotecan hcl</i> | 16 |
| HUMULIN R U-500 (CONCENTR | 29 | <i>irrigation solutions, physiological</i> | 49 |
| HYCANTIN | 17 | ISENTRESS | 12 |
| <i>hydralazine hcl</i> | 21 | ISOLYTE-H/DEXTROSE 5% | 43 |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | 21 | ISOLYTE-P/DEXTROSE 5% | 43 |
| <i>hydrocodone-acetaminophen</i> | 7 | ISOLYTE-S | 43 |
| <i>hydrocodone-ibuprofen</i> | 7 | ISOLYTE-S/DEXTROSE 5% | 43 |
| <i>hydrocortisone</i> | 33 | <i>isoniazid</i> | 12 |
| <i>hydrocortisone (intrarectal)</i> | 35 | <i>isoniazid & rifampin</i> | 12 |
| <i>hydrocortisone (rectal)</i> | 47 | ISORDIL TITRADOSE | 22 |
| <i>hydrocortisone (topical)</i> | 48 | <i>isosorbide dinitrate</i> | 22 |
| <i>hydrocortisone butyrate</i> | 48 | <i>isosorbide mononitrate</i> | 22 |
| <i>hydrocortisone sod succinate</i> | 33 | <i>isotretinoin</i> | 46 |
| <i>hydrocortisone valerate</i> | 48 | <i>isradipine</i> | 20 |
| <i>hydrocortisone w/acetic acid</i> | 51 | ISTODAX | 15 |
| <i>hydromorphone hcl</i> | 7 | <i>itraconazole</i> | 11 |
| <i>hydroxychloroquine sulfate</i> | 39 | IXIARO | 40 |
| <i>hydroxyurea</i> | 16 | | |
| <i>hydroxyzine hcl</i> | 44 | J | |
| <i>hydroxyzine pamoate</i> | 44 | JANUMET | 29 |
| | | JANUVIA | 29 |
| I | | JE-VAX | 40 |
| <i>ibuprofen</i> | 8 | | |
| <i>idarubicin hcl</i> | 15 | K | |
| IFEX | 14 | KADIAN | 7 |
| <i>ifosfamide</i> | 14 | KALETRA | 12 |

| | |
|---|----|
| <i>kanamycin sulfate</i> | 10 |
| KAPIDEX | 36 |
| KCL 0.15%/D10W/NAACL 0.2% | 43 |
| KCL 0.15%/D5W/LR | 43 |
| KCL 0.15%/D5W/NAACL 0.225% | 43 |
| KCL 0.3%/D5W/LR IV LAC RI..... | 43 |
| KCL 0.3%/D5W/NAACL 0.9%..... | 43 |
| KENALOG | 48 |
| KEPPRA..... | 23 |
| <i>ketoconazole</i> | 11 |
| <i>ketoconazole (topical)</i> | 47 |
| <i>ketoprofen</i> | 8 |
| <i>ketorolac tromethamine</i> | 8 |
| <i>ketorolac tromethamine (ophth)</i> | 50 |
| KRISTALOSE..... | 36 |
| KUVAN..... | 32 |

L

| | |
|---|----|
| <i>labetalol hcl</i> | 20 |
| LACRISERT | 50 |
| <i>lactated ringer's</i> | 43 |
| <i>lactated ringer's (irrigation)</i> | 49 |
| <i>lactic acid (ammonium lactate)</i> | 49 |
| <i>lactulose</i> | 36 |
| <i>lactulose (encephalopathy)</i> | 36 |
| <i>lamotrigine</i> | 23 |
| LANOXIN..... | 21 |
| <i>lansoprazole</i> | 36 |
| LANTUS | 30 |
| LANTUS SOLOSTAR | 30 |
| <i>leflunomide</i> | 39 |
| LESCOL..... | 19 |
| LESCOL XL | 19 |
| LETAIRIS..... | 22 |
| <i>leucovorin calcium</i> | 17 |
| LEUKERAN..... | 14 |
| <i>leuprolide acetate</i> | 16 |
| LEVAQUIN | 10 |
| LEVEMIR | 30 |
| LEVEMIR FLEXPEN..... | 30 |
| <i>levetiracetam</i> | 23 |
| <i>levobunolol hcl</i> | 50 |
| <i>levocarnitine (metabolic modifiers)</i> | 32 |
| <i>levonorgestrel & eth estradiol</i> | 31 |
| <i>levonorgestrel (emergency oc)</i> | 31 |
| <i>levonorgestrel-eth estradiol (triphasic)</i> ...31 | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estradiol (91-day)</i> 31 | |
| <i>levorphanol tartrate</i> | 7 |
| <i>levothyroxine sodium</i> | 34 |
| LEXAPRO..... | 24 |
| LEXIVA | 12 |
| LIALDA | 35 |

| | |
|--|----|
| <i>lidocaine</i> | 48 |
| <i>lidocaine hcl</i> | 48 |
| <i>lidocaine hcl (local anesth.)</i> | 9 |
| <i>lidocaine hcl (mouth-throat)</i> | 49 |
| <i>lidocaine-prilocaine</i> | 48 |
| LIDODERM | 48 |
| <i>lindane</i> | 49 |
| <i>liothyronine sodium</i> | 34 |
| LIPITOR | 19 |
| LIPOSYN II | 42 |
| LIPOSYN III..... | 42 |
| <i>lisinopril</i> | 17 |
| <i>lisinopril & hydrochlorothiazide</i> | 17 |
| <i>lithium carbonate</i> | 27 |
| <i>lithium citrate</i> | 27 |
| LOCOID LIPOCREAM | 48 |
| <i>loperamide hcl</i> | 34 |
| <i>losartan potassium</i> | 18 |
| <i>losartan potassium & hydrochlorothiazide</i> | 18 |
| LOTEMAX | 50 |
| LOTREL..... | 17 |
| LOTRONEX | 36 |
| <i>lovastatin</i> | 19 |
| LOVENOX | 38 |
| <i>loxapine succinate</i> | 26 |
| LUMIGAN | 50 |
| LUNESTA..... | 27 |
| LUPRON DEPOT..... | 16 |
| LUPRON DEPOT-PED | 16 |
| LUXIQ..... | 48 |
| LYRICA..... | 23 |
| LYSODREN | 16 |

M

| | |
|---|----|
| MACRODANTIN | 13 |
| <i>magnesium sulfate</i> | 41 |
| MAGNESIUM SULFATE IN D5W | 43 |
| MALARONE | 11 |
| <i>malathion</i> | 49 |
| <i>maprotiline hcl</i> | 24 |
| MARPLAN | 24 |
| MATULANE | 16 |
| MAXALT | 27 |
| MAXALT-MLT..... | 27 |
| <i>mebendazole</i> | 13 |
| <i>meclizine hcl</i> | 35 |
| <i>meclofenamate sodium</i> | 8 |
| MEDROL..... | 33 |
| <i>medroxyprogesterone acetate</i> | 34 |
| <i>medroxyprogesterone acetate</i> (contraceptive) | 31 |

| | |
|--|--------|
| <i>mefloquine hcl</i> | 11 |
| MEGACE ES | 16 |
| <i>megestrol acetate</i> | 16 |
| <i>meloxicam</i> | 8 |
| <i>melphalan hcl</i> | 14 |
| MENACTRA | 40 |
| MENOMUNE-A/C/Y/W-135 | 40 |
| MENTAX | 47 |
| <i>meperidine hcl</i> | 7 |
| <i>meprobamate</i> | 22 |
| <i>mercaptapurine</i> | 15 |
| MERUVAX II W/DILUENT 10 D..... | 40 |
| <i>mesalamine</i> | 36 |
| <i>mesna</i> | 17 |
| MESNEX | 17 |
| MESTINON | 27 |
| MESTINON TIMESPAN | 27 |
| METADATE CD | 26 |
| <i>metaproterenol sulfate</i> | 44 |
| <i>metaxalone</i> | 28 |
| <i>metformin hcl</i> | 30 |
| <i>methadone hcl</i> | 8 |
| <i>methazolamide</i> | 21 |
| <i>methenamine hippurate</i> | 13 |
| <i>methimazole</i> | 34 |
| <i>methocarbamol</i> | 28 |
| <i>methotrexate sodium</i> | 15, 39 |
| <i>methscopolamine bromide</i> | 35 |
| <i>methyclothiazide</i> | 21 |
| <i>methyl dopa</i> | 21 |
| <i>methyl dopa & hydrochlorothiazide</i> | 21 |
| <i>methyl dopate hcl</i> | 21 |
| METHYLIN | 26 |
| <i>methylphenidate hcl</i> | 26 |
| <i>methylprednisolone</i> | 33 |
| <i>methylprednisolone acetate</i> | 33 |
| <i>methylprednisolone sod succ</i> | 33 |
| <i>metipranolol</i> | 50 |
| <i>metoclopramide hcl</i> | 35 |
| <i>metolazone</i> | 21 |
| <i>metoprolol & hydrochlorothiazide</i> | 19 |
| <i>metoprolol succinate</i> | 20 |
| <i>metoprolol tartrate</i> | 20 |
| METROGEL | 49 |
| <i>metronidazole</i> | 13 |
| <i>metronidazole (topical)</i> | 49 |
| <i>metronidazole in nacl</i> | 14 |
| <i>metronidazole vaginal</i> | 37 |
| <i>mexiletine hcl</i> | 18 |
| MIACALCIN..... | 30 |
| MICARDIS | 18 |
| MICARDIS HCT | 18 |

| | |
|--|----|
| <i>miconazole nitrate vaginal</i> | 37 |
| <i>midodrine hcl</i> | 21 |
| MIGRANAL..... | 27 |
| <i>minocycline hcl</i> | 10 |
| <i>minoxidil</i> | 21 |
| MIRAPEX | 25 |
| <i>mirtazapine</i> | 24 |
| <i>misoprostol</i> | 36 |
| <i>mitomycin</i> | 15 |
| <i>mitoxantrone hcl</i> | 16 |
| M-M-R II W/DILUENT 10 DOS | 40 |
| MOBAN | 26 |
| <i>moexipril hcl</i> | 17 |
| <i>moexipril-hydrochlorothiazide</i> | 17 |
| <i>mometasone furoate</i> | 48 |
| <i>morphine sulfate</i> | 8 |
| MORPHINE SULFATE | 8 |
| MOZOBIL | 38 |
| MULTAQ..... | 18 |
| <i>mupirocin</i> | 47 |
| MUSTARGEN..... | 14 |
| MYCOBUTIN..... | 12 |
| <i>mycophenolate mofetil</i> | 39 |
| MYFORTIC | 39 |
| MYOZYME..... | 32 |

N

| | |
|--|----|
| <i>nabumetone</i> | 8 |
| <i>nadolol</i> | 20 |
| <i>nadolol & bendroflumethiazide</i> | 19 |
| <i>nafcillin sodium</i> | 10 |
| NAGLAZYME | 32 |
| <i>nalbuphine hcl</i> | 7 |
| <i>naloxone hcl</i> | 28 |
| <i>naltrexone hcl</i> | 28 |
| NAMENDA..... | 23 |
| NAMENDA TITRATION PAK | 23 |
| <i>naphazoline hcl</i> | 50 |
| <i>naproxen</i> | 8 |
| <i>naproxen sodium</i> | 8 |
| NARDIL..... | 24 |
| NASACORT AQ | 45 |
| NASONEX | 45 |
| NATACYN | 50 |
| <i>nateglinide</i> | 30 |
| NAVANE | 26 |
| NECON 10/11-28..... | 31 |
| <i>nefazodone hcl</i> | 24 |
| <i>neomycin sulfate</i> | 10 |
| <i>neomycin/polymyxin b gu</i> | 49 |
| <i>neomycin-bacitracin zn-polymyxin</i> | 50 |
| <i>neomycin-polymy-dexameth</i> | 50 |

| | |
|--|----|
| <i>neomycin-polymyx-gramicid</i> | 50 |
| <i>neomycin-polymyxin-hc (ophth)</i> | 50 |
| <i>neomycin-polymyxin-hc (otic)</i> | 51 |
| NEORAL | 39 |
| NEPHRAMINE | 42 |
| NEULASTA | 38 |
| NEUPOGEN | 38 |
| NEURONTIN..... | 23 |
| NEXAVAR | 16 |
| NEXIUM | 36 |
| NEXIUM I.V. | 36 |
| <i>niacin</i> | 19 |
| NIASPAN | 19 |
| <i>nicardipine hcl</i> | 20 |
| NICOTROL INHALER | 28 |
| <i>nifedipine</i> | 20 |
| NILANDRON..... | 16 |
| <i>nimodipine</i> | 20 |
| <i>nisoldipine</i> | 20 |
| NITRO-DUR | 22 |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> | 14 |
| <i>nitrofurantoin monohyd macro</i> | 14 |
| <i>nitroglycerin</i> | 22 |
| NITROLINGUAL PUMPSPRAY | 22 |
| NITROSTAT | 22 |
| <i>nizatidine</i> | 35 |
| NORDITROPIN CARTRIDGE..... | 33 |
| NORDITROPIN NORDIFLEX PEN..... | 33 |
| <i>norethin acet & estrad-fe</i> | 31 |
| <i>norethindrone & eth estradiol</i> | 31 |
| <i>norethindrone & mestranol</i> | 31 |
| <i>norethindrone (contraceptive)</i> | 31 |
| <i>norethindrone acet & eth estra</i> | 31 |
| <i>norethindrone acetate</i> | 34 |
| <i>norethindrone acetate-ethinyl estradiol-fe</i> | 31 |
| <i>norethindrone-eth estradiol (triphasic)</i> ... | 31 |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> | 31 |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol (triphasic)</i> | 31 |
| <i>norgestrel & ethinyl estradiol</i> | 31 |
| NORMOSOL-R | 43 |
| NORPACE CR | 18 |
| <i>nortriptyline hcl</i> | 24 |
| NORVIR | 12 |
| NOVOLIN 70/30 | 30 |
| NOVOLIN 70/30 INNOLET | 30 |
| NOVOLIN N | 30 |
| NOVOLIN N INNOLET | 30 |
| NOVOLIN R..... | 30 |
| NOVOLIN R INNOLET | 30 |
| NOVOLOG | 30 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| NOVOLOG FLEXPEN | 30 |
| NOVOLOG MIX 70/30 | 30 |
| NOVOLOG MIX 70/30 PREFILL..... | 30 |
| NUVARING | 31 |
| <i>nystatin</i> | 11 |
| <i>nystatin (mouth-throat)</i> | 49 |
| <i>nystatin (topical)</i> | 47 |
| <i>nystatin-triamcinolone</i> | 47 |

O

| | |
|---|----|
| <i>octreotide acetate</i> | 33 |
| <i>ofloxacin</i> | 10 |
| <i>ofloxacin (ophth)</i> | 50 |
| <i>ofloxacin (otic)</i> | 51 |
| <i>omeprazole</i> | 36 |
| <i>omeprazole-sodium bicarbonate</i> | 36 |
| ONCASPAR | 16 |
| <i>ondansetron</i> | 35 |
| <i>ondansetron hcl</i> | 35 |
| ONGLYZA | 30 |
| ONTAK | 15 |
| OPANA ER | 8 |
| ORACEA | 49 |
| ORAP | 26 |
| ORFADIN | 32 |
| <i>orphenadrine citrate</i> | 28 |
| <i>orphenadrine w/ aspirin & caff</i> | 28 |
| ORTHO EVRA | 31 |
| ORTHO TRI-CYCLEN LO | 31 |
| <i>oxacillin sodium</i> | 10 |
| <i>oxandrolone</i> | 28 |
| <i>oxaprozin</i> | 8 |
| <i>oxcarbazepine</i> | 23 |
| OXISTAT | 47 |
| OXSORALEN ULTRA | 47 |
| <i>oxybutynin chloride</i> | 37 |
| <i>oxycodone hcl</i> | 8 |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen</i> | 8 |
| <i>oxycodone w/ aspirin</i> | 8 |
| <i>oxycodone-ibuprofen</i> | 8 |
| OXYCONTIN..... | 8 |
| OXYTROL..... | 37 |

P

| | |
|--------------------------------------|----|
| PACERONE | 18 |
| <i>paclitaxel</i> | 15 |
| <i>pamidronate disodium</i> | 30 |
| PANCREAZE..... | 36 |
| PANRETIN | 49 |
| <i>pantoprazole sodium</i> | 37 |
| <i>parenteral electrolytes</i> | 41 |
| <i>paromomycin sulfate</i> | 10 |

| | | | |
|---|--------|---|----|
| <i>paroxetine hcl</i> | 24 | <i>potassium chloride in dextrose</i> | 43 |
| PASER | 12 | <i>potassium chloride in dextrose & sodium chloride</i> | 43 |
| PATADAY..... | 50 | <i>potassium chloride in nacl</i> | 43 |
| PATANOL..... | 50 | <i>potassium chloride microencapsulated crystals cr</i> | 41 |
| PEDIARIX | 40 | <i>potassium citrate (alkalinizer)</i> | 37 |
| PEDVAX HIB | 40 | <i>pramipexole dihydrochloride</i> | 25 |
| <i>peg 3350-kcl-sod bicarb-sod chloride-sod sulfate</i> | 36 | PRANDIN..... | 30 |
| <i>peg 3350-potassium chloride-sod bicarbonate-sod chloride</i> | 36 | <i>pravastatin sodium</i> | 19 |
| PEGANONE | 23 | <i>prazosin hcl</i> | 18 |
| PEGASYS..... | 39 | PRED MILD | 51 |
| PEG-INTRON..... | 39 | <i>prednicarbate</i> | 48 |
| PEG-INTRON REDIPEN | 39 | <i>prednisolone</i> | 33 |
| PEG-INTRON REDIPEN PAK 4 | 39 | <i>prednisolone acetate (ophth)</i> | 51 |
| <i>penicillin g potassium</i> | 10 | <i>prednisolone sodium phosphate</i> | 33 |
| PENICILLIN G PROCAINE..... | 10 | <i>prednisolone sodium phosphate (ophth)</i> | 51 |
| <i>penicillin g sodium</i> | 10 | <i>prednisone</i> | 33 |
| <i>penicillin v potassium</i> | 10 | PREDNISON INTENSOL..... | 33 |
| PENTASA..... | 36 | PREFEST | 32 |
| <i>pentazocine w/ apap</i> | 7 | PREMARIN..... | 32 |
| <i>pentazocine w/ naloxone</i> | 7 | PREMARIN W/APPLICATOR | 32 |
| <i>pentostatin</i> | 15 | PREMASOL | 42 |
| <i>pentoxifylline</i> | 38 | PREMPHASE..... | 32 |
| PEPCID | 35 | PREMPRO | 32 |
| <i>perindopril erbumine</i> | 17 | <i>prenatal without a vit w/ iron carbonyl-folic acid</i> | 43 |
| <i>permethrin</i> | 49 | PREVPAC | 36 |
| <i>perphenazine</i> | 26 | PREZISTA..... | 12 |
| <i>perphenazine-amitriptyline</i> | 28 | PRIFTIN | 12 |
| <i>phenytoin</i> | 23 | PRIMAXIN I.M. | 14 |
| <i>phenytoin sodium</i> | 23 | PRIMAXIN IV | 14 |
| <i>phenytoin sodium extended</i> | 23 | <i>primidone</i> | 23 |
| PHOSLO | 34 | PRISTIQ..... | 24 |
| PHOTOFRIN | 16 | PROAIR HFA | 44 |
| <i>pilocarpine hcl (oral)</i> | 37 | <i>probenecid</i> | 7 |
| PILOPINE HS | 50 | PROCALAMINE | 42 |
| <i>pindolol</i> | 20 | <i>prochlorperazine</i> | 35 |
| <i>piperacillin sodium-tazobactam sodium</i> .. | 10 | <i>prochlorperazine edisylate</i> | 35 |
| <i>piroxicam</i> | 8 | <i>prochlorperazine maleate</i> | 35 |
| PLASMA-LYTE 56 | 43 | PROCRIT | 38 |
| PLASMA-LYTE A..... | 43 | PROGLYCEM | 33 |
| PLASMA-LYTE-148..... | 43 | PROGRAF | 40 |
| PLASMA-LYTE-148/D5W | 43 | PROLEUKIN | 15 |
| PLASMA-LYTE-56/D5W..... | 43 | PROMACTA | 38 |
| PLAVIX..... | 38 | <i>promethazine & phenylephrine</i> | 44 |
| <i>podofilox</i> | 49 | <i>promethazine hcl</i> | 35 |
| <i>polyethylene glycol 3350</i> | 36 | PROMETRIUM..... | 34 |
| <i>polymyxin b sulfate</i> | 14 | <i>propafenone hcl</i> | 18 |
| <i>polymyxin b-trimethoprim</i> | 50 | <i>propantheline bromide</i> | 35 |
| <i>potassium chloride</i> | 41, 43 | <i>proparacaine hcl</i> | 51 |
| POTASSIUM CHLORIDE 0.15%..... | 43 | <i>propoxyphene hcl</i> | 7 |
| POTASSIUM CHLORIDE 0.3%/ | 43 | | |

| | |
|--|----|
| <i>propoxyphene hcl w/ apap</i> | 7 |
| <i>propoxyphene-n w/ apap</i> | 7 |
| <i>propranolol & hydrochlorothiazide</i> | 20 |
| <i>propranolol hcl</i> | 20 |
| <i>propylthiouracil</i> | 34 |
| PROQUAD..... | 40 |
| PROSOL | 42 |
| PROTOPIC | 48 |
| <i>protriptyline hcl</i> | 24 |
| PROVENTIL HFA | 44 |
| PROVIGIL..... | 28 |
| PULMICORT | 46 |
| PULMICORT FLEXHALER | 46 |
| PULMOZYME | 45 |
| <i>pyrazinamide</i> | 12 |
| <i>pyridostigmine bromide</i> | 27 |

Q

| | |
|--|----|
| QUALAQUIN..... | 11 |
| <i>quinapril hcl</i> | 17 |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> | 17 |
| <i>quinidine gluconate</i> | 18 |
| <i>quinidine sulfate</i> | 18 |
| QUIXIN | 51 |
| QVAR..... | 46 |

R

| | |
|-----------------------------|----|
| RABAVERT | 40 |
| <i>ramipril</i> | 17 |
| RANEXA | 21 |
| <i>ranitidine hcl</i> | 35 |
| RAPAMUNE | 40 |
| REBETOL..... | 13 |
| REBIF | 27 |
| REBIF TITRATION PACK | 27 |
| RECOMBIVAX HB..... | 40 |
| REGONOL..... | 27 |
| REGRANEX | 49 |
| RELENZA DISKHALER | 13 |
| RELION 70/30..... | 30 |
| RELION N | 30 |
| RELION R | 30 |
| RELISTOR..... | 36 |
| RELPAX | 27 |
| REMICADE..... | 39 |
| RENAGEL..... | 34 |
| RENAMIN | 42 |
| REVELA..... | 34 |
| REQUIP XL | 25 |
| RESCRIPTOR..... | 12 |
| <i>reserpine</i> | 21 |
| RESTASIS | 51 |

| | |
|--|----|
| RETIN-A MICRO | 46 |
| RETROVIR IV INFUSION | 12 |
| REVATIO | 22 |
| REVLIMID..... | 39 |
| REYATAZ | 12 |
| RHEUMATREX | 39 |
| RHINOCORT AQUA | 45 |
| <i>ribavirin (hepatitis c)</i> | 13 |
| RIDAURA..... | 39 |
| <i>rifampin</i> | 12 |
| RILUTEK..... | 27 |
| <i>rimantadine hydrochloride</i> | 13 |
| <i>ringer's</i> | 43 |
| <i>ringer's irrigation</i> | 49 |
| RISPERDAL CONSTA | 26 |
| <i>risperidone</i> | 26 |
| RITALIN LA..... | 26 |
| RITUXAN | 15 |
| <i>rivastigmine tartrate</i> | 23 |
| ROBAXIN..... | 28 |
| <i>ropinirole hydrochloride</i> | 25 |
| ROTATEQ | 40 |
| ROXICET | 8 |
| RYTHMOL SR | 19 |

S

| | |
|----------------------------------|----|
| SABRIL | 23 |
| SAIZEN | 33 |
| SAIZEN CLICK.EASY | 33 |
| SANCTURA | 37 |
| SANCTURA XR | 37 |
| SANCUSO..... | 35 |
| SANDIMMUNE | 40 |
| SANDOSTATIN LAR DEPOT | 33 |
| SANTYL..... | 49 |
| SAPHRIS | 26 |
| SAVELLA | 27 |
| SAVELLA TITRATION PACK | 27 |
| <i>selegiline hcl</i> | 25 |
| <i>selenium sulfide</i> | 47 |
| SELZENTRY | 12 |
| SENSIPAR | 30 |
| SEREVENT DISKUS..... | 45 |
| SEROMYCIN..... | 12 |
| SEROQUEL | 26 |
| SEROQUEL XR..... | 26 |
| <i>sertraline hcl</i> | 24 |
| <i>silver sulfadiazine</i> | 47 |
| SIMCOR | 19 |
| <i>simvastatin</i> | 19 |
| SINGULAIR | 45 |
| <i>sodium bicarbonate</i> | 41 |

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| <i>sodium chloride</i> | 41, 43 | <i>tacrolimus</i> | 40 |
| <i>sodium chloride (gu irrigant)</i> | 49 | TAMIFLU | 13 |
| <i>sodium fluoride</i> | 41 | <i>tamoxifen citrate</i> | 16 |
| <i>sodium lactate</i> | 41 | <i>tamsulosin hcl</i> | 37 |
| <i>sodium polystyrene sulfonate</i> | 41 | TARCEVA..... | 16 |
| SOLARAZE..... | 46 | TARGRETIN | 16, 49 |
| SOLU-CORTEF..... | 33 | TARKA | 17 |
| SOMATULINE DEPOT..... | 33 | TASIGNA | 16 |
| SOMAVERT | 33 | TAXOTERE..... | 15 |
| SORIATANE | 47 | TEGRETOL-XR..... | 23 |
| SORIATANE CK | 47 | TEKTURNA..... | 21 |
| <i>sotalol hcl</i> | 19 | TEKTURNA HCT | 21 |
| SPIRIVA HANDIHALER | 44 | <i>terazosin hcl</i> | 18 |
| <i>spironolactone</i> | 18 | <i>terbinafine hcl</i> | 11 |
| <i>spironolactone & hydrochlorothiazide</i> | 21 | <i>terbutaline sulfate</i> | 45 |
| SPORANOX..... | 11 | <i>terconazole vaginal</i> | 37 |
| SPRYCEL | 16 | TESTIM | 28 |
| STALEVO 100 | 25 | <i>testosterone cypionate</i> | 28 |
| STALEVO 125 | 25 | <i>testosterone enanthate</i> | 28 |
| STALEVO 150 | 25 | TETANUS TOXOID ADSORBED | 40 |
| STALEVO 200 | 25 | TETANUS/DIPHThERIA TOXOID | 40 |
| STALEVO 50 | 25 | <i>tetracycline hcl</i> | 11 |
| STALEVO 75 | 25 | TEVETEN | 18 |
| <i>stavudine</i> | 12 | TEVETEN HCT | 18 |
| STELARA | 47 | TEV-TROPIN | 33 |
| STRATTERA | 26 | TEXACORT..... | 48 |
| <i>streptomycin sulfate</i> | 11 | THALITONE..... | 21 |
| SUBOXONE..... | 28 | THALOMID..... | 39 |
| SUCRAID..... | 32 | THEO-24 | 46 |
| <i>sucrafate</i> | 36 | <i>theophylline</i> | 46 |
| <i>sulfacetamide sodium (acne)</i> | 46 | THIOLA | 37 |
| <i>sulfacetamide sodium (ophth)</i> | 51 | <i>thioridazine hcl</i> | 26 |
| <i>sulfacetamide sod-prednisolone</i> | 51 | <i>thiotepa</i> | 14 |
| <i>sulfadiazine</i> | 11 | <i>thiothixene</i> | 26 |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i> | 14 | <i>ticlopidine hcl</i> | 38 |
| <i>sulfasalazine</i> | 36 | TIKOSYN | 19 |
| <i>sulindac</i> | 9 | <i>timolol maleate</i> | 20 |
| <i>sumatriptan succinate</i> | 27 | <i>timolol maleate (ophth)</i> | 51 |
| SUPRAX | 11 | TINDAMAX..... | 14 |
| SURMONTIL..... | 24 | <i>tizanidine hcl</i> | 28 |
| SUSTIVA | 12 | TOBI..... | 45 |
| SUTENT | 16 | TOBRADEX | 51 |
| SYMBICORT..... | 46 | <i>tobramycin sulfate</i> | 11 |
| SYMLIN..... | 30 | <i>tobramycin sulfate (ophth)</i> | 51 |
| SYMLINPEN 120 | 30 | <i>tobramycin-dexamethasone</i> | 51 |
| SYMLINPEN 60 | 30 | TOBREX | 51 |
| SYNAREL..... | 31 | <i>tolazamide</i> | 30 |
| SYNTHROID..... | 34 | <i>tolbutamide</i> | 30 |
| SYPRINE | 31 | <i>tolmetin sodium</i> | 9 |
| T | | <i>topiramate</i> | 23 |
| TABLOID | 15 | <i>torseamide</i> | 21 |
| | | TRACLEER | 22 |

| | |
|--|----|
| <i>tramadol hcl</i> | 8 |
| <i>tramadol-acetaminophen</i> | 8 |
| <i>trandolapril</i> | 17 |
| <i>trandolapril-verapamil hcl</i> | 17 |
| TRANSDERM-SCOP | 35 |
| <i>tranylcypromine sulfate</i> | 24 |
| TRAVASOL..... | 42 |
| TRAVASOL 2.75%/DEXTROSE 1 | 42 |
| TRAVASOL 2.75%/DEXTROSE 5 | 42 |
| TRAVASOL 8.5%/DEXTROSE 10 | 42 |
| TRAVASOL 8.5%/DEXTROSE 20 | 42 |
| TRAVASOL 8.5%/DEXTROSE 50 | 42 |
| TRAVATAN Z..... | 51 |
| <i>trazodone hcl</i> | 24 |
| TREANDA | 14 |
| TRECTOR..... | 12 |
| TRELSTAR DEPOT..... | 16 |
| TRELSTAR LA..... | 16 |
| <i>tretinoin</i> | 46 |
| <i>tretinoin (chemotherapy)</i> | 16 |
| <i>triamcinolone acetonide (mouth)</i> | 49 |
| <i>triamcinolone acetonide (topical)</i> | 48 |
| <i>triamterene & hydrochlorothiazide</i> | 21 |
| TRICOR..... | 19 |
| <i>trifluoperazine hcl</i> | 26 |
| <i>trifluridine</i> | 51 |
| <i>trihexyphenidyl hcl</i> | 25 |
| TRIHIBIT | 40 |
| TRILIPIX | 19 |
| <i>trimethobenzamide hcl</i> | 35 |
| <i>trimethoprim</i> | 14 |
| <i>trimipramine maleate</i> | 24 |
| TRIPEDIA | 40 |
| TRISENOX | 16 |
| TRIZIVIR..... | 12 |
| TROPHAMINE..... | 42 |
| <i>tropicamide</i> | 51 |
| TRUVADA | 12 |
| TWINRIX | 40 |
| TYGACIL..... | 14 |
| TYKERB..... | 16 |
| TYPHIM VI | 41 |
| TYZEKA..... | 13 |
| TYZINE | 45 |
| TYZINE PEDIATRIC NASAL DR..... | 45 |

U

| | |
|------------------------------|----|
| ULORIC..... | 7 |
| <i>urea-hc acetate</i> | 48 |
| UROXATRAL..... | 37 |
| <i>ursodiol</i> | 36 |

V

| | |
|-----------------------------------|--------|
| VAGIFEM | 32 |
| <i>valacyclovir hcl</i> | 13 |
| VALCYTE | 13 |
| <i>valproate sodium</i> | 23 |
| <i>valproic acid</i> | 23 |
| VALTURNA..... | 18 |
| VANCOCIN HCL | 14 |
| <i>vancomycin hcl</i> | 14 |
| VANCOMYCIN HCL ISO-OSMOTI | 14 |
| VAQTA | 41 |
| VARIVAX | 41 |
| VELCADE..... | 15 |
| <i>venlafaxine hcl</i> | 24, 25 |
| VENLAFAXINE HCL ER..... | 25 |
| VENTAVIS | 22 |
| <i>verapamil hcl</i> | 20 |
| VESICARE | 37 |
| VFEND | 11 |
| VFEND IV | 11 |
| VIDAZA..... | 15 |
| VIDEX..... | 12 |
| VIGAMOX | 51 |
| VIMPAT | 23 |
| VINBLASTINE SULFATE | 15 |
| <i>vincristine sulfate</i> | 15 |
| <i>vinorelbine tartrate</i> | 15 |
| VIRACEPT..... | 12 |
| VIRAMUNE..... | 12 |
| VIREAD | 12 |
| VISICOL..... | 36 |
| VIVELLE-DOT..... | 32 |
| VIVOTIF BERNA..... | 41 |
| VOLTAREN..... | 9 |
| VOTRIENT | 16 |
| VPRIV | 32 |
| VYTORIN | 19 |

W

| | |
|--|----|
| <i>warfarin sodium</i> | 38 |
| <i>water for irrigation, sterile</i> | 49 |
| WELCHOL..... | 19 |

X

| | |
|-------------------|----|
| XALATAN | 51 |
| XENAZINE | 27 |
| XIBROM | 51 |
| XIFAXAN | 36 |
| XOLAIR | 45 |
| XOPENEX | 45 |
| XOPENEX HFA | 45 |
| XYREM | 28 |

XYZAL.....44

Y

YF-VAX41

Z

zaleplon27

ZAVESCA32

ZEGERID37

ZENPEP.....36

ZETIA19

ZIAGEN.....12

zidovudine.....12

ZOLINZA16

zolpidem tartrate.....27

ZOMETA.....30

ZOMIG27

ZOMIG ZMT27

ZONALON.....47

zonisamide23

ZORTRESS40

ZOSTAVAX41

ZOSYN11

ZOVIRAX.....47

ZYMAR51

ZYPREXA26

ZYPREXA ZYDIS26

ZYVOX14